

**Прайс-лист с действующими розничными
на продукцию торговой марки AQUASYSTEM.**

Действует с «14» января 2020 г.

Рекомендованные розничные цены на водосточные системы с покрытием ПУРАЛ

| № | Наименование изделия | Количество в упаковке | Ед. изм. | Типоразмер | Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. С НДС | | |
|----|--|-----------------------|----------|------------|---|---|---|
| | | | | | BC Оц. Сталь с покрытием PURAL (RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23, RR11), 0.6 мм | BC Оц. Сталь с покрытием PURAL MATT (RR32, RAL8017, RR23, RR33), 0.6 мм | BC Цвета по карте RAL (1014, 3005, 5005, 6002, 6011, 7004, 7035, 7037, 6020, 9005), 0.6 мм ⁽³⁾ |
| 1 | Труба водосточная (Длина 1.0 м) | 2 | шт. | 90 | 575 | 666 | 796 |
| | | | | 100 | 612 | 708 | 808 |
| 2 | Труба водосточная (Длина 3.0 м) | 2 | шт. | 90 | 1496 | 1729 | 1965 |
| | | | | 100 | 1776 | 2053 | 2111 |
| 3 | Труба водосточная (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ) | 2 | шт. | 90 | 1991 | 2302 | 2625 |
| | | | | 100 | 2367 | 2735 | 2852 |
| 4 | Желоб водосточный (Длина 3.0 м) | 5 | шт. | 125 | 1254 | 1450 | 2440 |
| | | | | 150 | 1498 | 1731 | 2540 |
| 5 | Желоб водосточный (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ) | 5 | шт. | 125 | 1672 | 1934 | 3325 |
| | | | | 150 | 1995 | 2305 | 3957 |
| 6 | Сетка желоба в комплекте ^N (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы) | -- | шт. | 125 | 3401 | | |
| | | | | 150 | 4017 | | |
| 7 | Воронка желоба | 20 | шт. | 90/125 | 493 | 570 | 588 |
| | | | | 100/150 | 544 | 629 | 650 |
| 8 | Колено универсальное | 12 | шт. | 90 | 452 | 522 | 539 |
| | | | | 100 | 506 | 585 | 601 |
| 9 | Отвод трубы | 12 | шт. | 90 | 493 | 570 | 588 |
| | | | | 100 | 552 | 639 | 658 |
| 10 | Отвод трубы декорированный ^N | 12 | шт. | 90 | 2367 | 2735 | 2424 |
| | | | | 100 | 2412 | 2789 | 2477 |
| 11 | Угол желоба внутренний /наружный | 5 | шт. | 125 | 1118 | 1293 | 1327 |
| | | | | 150 | 1314 | 1518 | 1559 |
| 12 | Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽²⁾ | 2 | шт. | 125 | 1895 | 2190 | 2255 |
| | | | | 150 | 2272 | 2625 | 2702 |
| 13 | Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем | 30 | шт. | 125 | 254 | 293 | 358 |
| | | | | 150 | 289 | 336 | 364 |
| 14 | Заглушка универсальная полукруглая ^N | 17 | шт. | 125 | 1525 | 1763 | 1538 |
| | | | | 150 | 1533 | 1771 | 1555 |
| 15 | «Паук» (сетка воронок) | 30 | шт. | 90 (100) | 361 | 420 | 432 |
| 16 | Соединитель желоба в комплекте | 20 | шт. | 125 | 280 | 324 | 412 |
| | | | | 150 | 293 | 340 | 432 |
| 17 | Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | 247 | 287 | 386 |
| | | | | 150 | 257 | 297 | 400 |
| 18 | Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | 247 | 287 | 386 |
| | | 18 | | 150 | 257 | 297 | 400 |
| 19 | Крюк крепления желоба удлиненный М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | 247 | 287 | 386 |
| | | 18 | | 150 | 257 | 297 | 400 |
| 20 | Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления | 24 | шт. | 125 | 232 | 269 | 355 |
| | | 30 | | 150 | 238 | 276 | 371 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 21 | Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | 232 | 269 | 355 |
| | | | | 150 | 238 | 276 | 371 |
| 22 | Крюк крепления желоба длинный М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | 232 | 269 | 355 |
| | | | | 150 | 238 | 276 | 371 |
| 23 | Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | 216 | 252 | 347 |
| | | | | 150 | 224 | 260 | 353 |
| 24 | Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | 216 | 252 | 347 |
| | | | | 150 | 224 | 260 | 353 |
| 25 | Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^N | -- | шт. | 125 | 459 | 532 | 577 |
| | | -- | | 150 | 461 | 534 | 602 |
| 26 | Крюк универсальный с комплектом крепления | 20 | шт. | 125 | 353 | 408 | 443 |
| | | 12 | | 150 | 354 | 410 | 463 |
| 27 | Хомут с комплектом крепления ⁽⁴⁾ | 20 | шт. | 90 | 381 | 440 | 452 |
| | | | | 100 | 404 | 468 | 481 |
| 28 | Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^N | -- | шт. | 90 | 496 | 572 | 587 |
| | | -- | | 100 | 525 | 609 | 625 |
| 29 | Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^N | -- | шт. | 90 | 572 | 661 | 678 |
| | | -- | | 100 | 606 | 702 | 721 |
| 30 | Водосборник ^N | 15 | шт. | 90 | 2317 | 2678 | 3162 |
| | | | | 100 | 3144 | 3634 | 3733 |
| 31 | Водосборник цилиндрический в комплекте ^{N(1)} | -- | шт. | 90 | 8897 | 10281 | 12206 |
| | | | | 100 | 9354 | 10808 | 12661 |
| 32 | Водосборник дизайнерский с сеткой ^{N(1)} | -- | шт. | 90 | - | - | - |
| | | | | 100 | 13916 | 16081 | - |
| 33 | S-обвод ^N | 12 | шт. | 90 | 975 | 1129 | 1067 |
| | | 14 | | 100 | 1001 | 1156 | 1173 |
| 34 | Тройник ^N | 10 | шт. | 90 | 3172 | 3666 | 3293 |
| | | 6 | | 100 | 3231 | 3735 | 3368 |
| 35 | Воронка водосборная | 1 | шт. | 90 | 11112 | 12840 | 13219 |
| | | | | 100 | 11346 | 13110 | 13499 |
| 36 | Воронка водосборная удлиненная ⁽¹⁾ | 1 | шт. | 90 | 14149 | 16350 | 17309 |
| | | | | 100 | 14620 | 16895 | 17951 |
| 37 | Воронка водосборная круглая | 1 | шт. | 90 | 1873 | 2165 | 2228 |
| | | | | 100 | 1929 | 2229 | 2295 |
| 38 | Соединитель трубы ^N | 40 | шт. | 90 | 493 | 570 | 588 |
| | | 30 | | 100 | 526 | 609 | 627 |
| 39 | Ограничитель перелива прямой L=0,40м. | -- | шт. | 90 | 2158 | 2470 | 2845 |
| | | -- | | 100 | 2183 | 2500 | 2869 |
| 40 | Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м. | -- | шт. | 90 | 2169 | 2484 | 2856 |
| | | -- | | 100 | 2193 | 2512 | 2880 |
| 41 | Поддержка желоба ^N | 160 | шт. | 125 (150) | 153 | 178 | 159 |
| 42 | Устройство для гибки крюков | -- | шт. | -- | 6437 | | |
| 43 | Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) | 60 | шт. | 125 (150) | 294 | 341 | 471 |
| 44 | Держатель для хомута под метиз ⁽⁵⁾ | -- | шт. | M10 | 353 | | |
| 45 | Адаптер для хомута под метиз ⁽⁶⁾ | -- | шт. | M10 | 488 | | |

Примечания:

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.

- (4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Отдельно можно приобрести метиз 200.
- (5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки М10.
- (6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.