



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ И СНЕГОСТОПОРЫ

Цена действительна с 20.10.2017г.

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn цинк, руб.	Оцинкованный окрашенный			Cu медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Снегозадержатель трубчатый BERGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1 040	1 200	1 320	1 400	по запросу
		3м	2 290	2 660	2 930	3 060	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BERGE для фальцевой кровли	RAL 3005, 3011, 6005, 7024, 8017, RR 32	1м	1 300	1 470	1 620	1 710	по запросу
		3м	2 820	3 200	3 500	3 680	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BERGE для черепичной кровли	RAL 8004, 8017, RR32	1м	1 560	1 740	1 880	1 980	по запросу
		3м	3 210	3 560	3 900	4 100	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BERGE для кровли из композитной черепицы	RAL 8017	1м	1 560	1 740	1 880	1 980	-
		3м	3 210	3 560	3 900	4 100	-
Снегозадержатель трубчатый BERGE для гибкой черепицы	RAL 8017	1м	1 560	1 740	1 880	1 980	-
		3м	3 210	3 560	3 900	4 100	-
Снегозадержатель трубчатый BERGE для МЧ с высокой ступенькой****	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1 300	1 470	1 620	1 710	-
		3м	2 820	3 200	3 500	3 680	-
Снегозадержатель трубчатый BERGE для профнастила Н-60, Н-75	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1 900	2 440	2 560	2 690	-
		3м	4 610	5 700	5 980	6 280	-
Снегозадержатель трубчатый BERGE для профнастила Н-114	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	2 020	2 200	2 320	2 440	-
		3м	4 460	4 990	5 250	5 500	-
Снегостопор металлический для гибкой черепицы	RAL 8017	-	-	70	75	80	-
Снегостопор пластиковый для гибкой черепицы	прозрачный	-	-	50			-

* тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

*** труба круглая, диаметр 32 мм, комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армоориум, Венеция, Каскад, Финнера, Элит и их аналогов

комплектующие для снегозадержателей

Труба снегозадержателя 25x45 мм	в цвет изделия	1м	360	410	450	475	по запросу
		3м	875	1 005	1 090	1 155	по запросу
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	в цвет изделия	-	235	270	295	320	по запросу
Универсальный кронштейн для МЧ с высокой ступенькой****	в цвет изделия	-	510	565	620	650	-
Универсальный кронштейн для черепичной кровли	в цвет изделия	-	510	565	620	650	по запросу
Универсальный кронштейн для кровли из композитной черепицы	в цвет изделия	-	510	565	620	650	по запросу
Универсальный кронштейн для гибкой черепицы	в цвет изделия	-	510	565	620	650	по запросу
Крюк для СЗТ для высоких профилей		h-0,3 м	130	-	190	200	по запросу
Контрпластина	в цвет изделия	-	85	90	100	105	по запросу
Универсальная пластина для профнастила Н-60, Н-75, Н-114, для сэндвич-панели (для монтажа универсального кронштейна)	в цвет изделия	-	320	360	390	410	-

крепеж для снегозадержателей

Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный	1 м	130	500
		3 м	230	1 000
Комплект крепежа для снегозадержателя для МЧ с высоким профилем волны ****	оцинкованный	1 м	130	500
		3 м	230	1 000
Комплект крепежа для снегозадержателя для фальцевой кровли	оцинкованный	1 м	190	500
		3 м	260	1 000
Комплект крепежа для снегозадержателя для черепичной кровли	оцинкованный	1 м	90	500
		3 м	130	1 000
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из композитной черепицы	оцинкованный	1 м	90	-
		3 м	130	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для гибкой черепицы	оцинкованный	1 м	90	-
		3 м	130	-
Комплект крепежа для универсального кронштейна для установки СЗТ, переходного мостика на сэндвич-панель	оцинкованный	1 м, 120 мм****	760	-
		3 м, 120 мм****	1 520	-
Комплект крепежа для универсального кронштейна для установки СЗТ, переходного мостика на сэндвич-панель	оцинкованный	1 м, 200 мм****	960	-
		3 м, 200 мм****	1 920	-
Комплект крепежа для снегозадержателя для высокого профнастила	оцинкованный	1 м	90	-
		3 м	175	-
Уплотнитель из пластика	черный	h-7 мм	8	-
		h-14 мм	10	-

**** - для сэндвич-панели с данной толщиной



ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Цена действительна с 20.10.2017г.

Наименование	Цвет	Размер	Zn цинк, руб.	Оцинкованный окрашенный			Cu медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Переходный мостик BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	L=1,5 м; B=390 мм	4 100	4 250	4 680	4 900	по запросу
		L=3 м; B=390 мм	8 200	8 500	9 350	9 820	по запросу
Переходный мостик BORGE для фальцевой кровли	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	L=1,5 м; B=390 мм	4 280	5 255	5 620	6 180	по запросу
		L=3 м; B=390 мм	8 550	10 475	11 200	12 320	по запросу
Переходный мостик BORGE для черепичной кровли	RAL 8017, RR 32	L=1,5 м; B=390 мм	4 200	4 970	5 315	5 845	по запросу
		L=3 м; B=390 мм	8 325	10 020	10 725	11 800	по запросу
Переходный мостик BORGE для кровли из композитной черепицы	RAL 8017	L=1,5 м; B=390 мм	4 200	4 970	5 315	5 845	-
		L=3 м; B=390 мм	8 325	10 020	10 725	11 800	-
Переходный мостик BORGE для МЧ с высокой ступенькой ****	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	L=1,5м; B=390мм	4 200	4 970	5 315	5 845	-
		L=3м; B=390мм	8 325	10 020	10 725	11 800	-
Переходный мостик BORGE с ограждением для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	L=1,5м; B=390мм; H=120см	9 100	10 010	11 010	12 110	-
		L=3м; B=390мм; H=120см	17 040	18 740	20 620	22 680	-
Переходный мостик BORGE с ограждением для фальцевой кровли	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	L=1,5м; B=390мм; H=120см	9 385	10 320	11 350	12 490	-
		L=3м; B=390мм; H=120см	18 400	20 240	22 265	24 490	-

****- для МЧ с высокой ступенькой более 20мм, таких как: Адаманте, Армоориум, Венеция, Каскад, Финнера, Элит и их аналогов

комплектующие для переходного мостика

Платформа переходного мостика	в цвет изделия	L=1,5 м; B=390 мм	3 750	3 900	4 280	4 500	по запросу
		L=3 м; B=390 мм	7 490	7 780	8 560	8 990	по запросу
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	в цвет изделия	-	235	270	295	320	по запросу
Контрпластина	-	-	85	90	100	105	по запросу
Универсальный кронштейн для черепичной кровли	в цвет изделия	-	510	565	620	650	по запросу
Универсальный кронштейн для кровли из композитной черепицы	в цвет изделия	-	510	565	620	650	-
Универсальный кронштейн для МЧ с высокой ступенькой****	в цвет изделия	-	510	565	620	650	-
Регулируемый кронштейн	в цвет изделия	-	210	230	255	270	по запросу
Универсальная пластина для профнастила Н-60, Н-75, Н-114, для сэндвич-панели (для монтажа универсального кронштейна)	в цвет изделия	-	320	360	390	410	-
Комплект крепежа для переходного мостика для металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, МЧ с высокой ступенькой	оцинкованный	1,5 м			120		по запросу
		3 м			230		по запросу
Комплект крепежа для переходного мостика для фальцевой кровли	оцинкованный	1,5 м			160		по запросу
		3 м			315		по запросу
Комплект крепежа для переходного мостика для черепичной и композитной кровли	оцинкованный	1,5 м			130		по запросу
		3 м			230		по запросу
Комплект крепежа для переходного мостика с ограждением для металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный	1,5 м			510		-
		3 м			620		-
Комплект крепежа для переходного мостика с ограждением для фальца	оцинкованный	1,5 м			590		-
		3 м			745		-
Комплект крепежа для универсального кронштейна для установки СЗТ, переходного мостика на сэндвич-панель	оцинкованный	1,5 м, 120 мм****			760		-
		3 м, 120 мм****			1 520		-
Комплект крепежа для универсального кронштейна для установки СЗТ, переходного мостика на сэндвич-панель	оцинкованный	1,5 м, 200 мм****			960		-
		3 м, 200 мм****			1 920		-

дополнительная комплектация

Наименование	Цвет	Размер	Zn цинк, руб.	Оцинкованный окрашенный		
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.
Рельс безопасности	-	3 м	11 520	-	12 580	13 210
Стопор закрытый	-	-	2 080	-	2 260	2 380
Стопор открывающийся	-	-	3 770	-	4 140	4 360
Вагонетка	-	-	25 160	-	-	-



КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Цена действительна с 20.10.2017г.

Наименование	Цвет	Размер	Zn цинк, руб.	Оцинкованный окрашенный			Cu медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Кровельное ограждение BORGЕ для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	H-60 см	4 180	4 660	5 130	5 380	по запросу
		H-90 см	4 180	4 660	5 130	5 380	по запросу
		H-120 см	4 470	4 840	5 430	5 700	по запросу
Кровельное ограждение BORGЕ для фальцевой кровли, 3м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	H-60 см	4 470	4 840	5 430	5 700	по запросу
		H-90 см	4 470	4 840	5 430	5 700	по запросу
		H-120 см	4 750	5 350	5 870	6 170	по запросу
Кровельное ограждение BORGЕ для параллельного фальцевой кровли, 3м (шаг фальца 550, 600 мм)	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	H-60 см	9 095	10 100	11 115	12 230	по запросу
		H-90 см	9 095	10 100	11 115	12 230	по запросу
		H-120 см	9 730	10 810	11 895	13 085	по запросу
Кровельное ограждение BORGЕ для черепичной кровли, 3 м	RAL 8017, RR 32	H-60 см	5 470	5 880	6 470	6 800	по запросу
		H-90 см	5 470	5 880	6 470	6 800	по запросу
		H-120 см	5 760	6 180	6 810	7 280	по запросу
Кровельное ограждение BORGЕ для кровли из композитной черепицы, 3 м	RAL 8017	H-60 см	5 470	5 880	6 470	6 800	-
		H-90 см	5 470	5 880	6 470	6 800	-
		H-120 см	5 760	6 180	6 810	7 280	-

комплектующие для кровельного ограждения

Опора ограждения BORGЕ (Г-образная труба)	в цвет изделия	H-60 см	695	755	830	910	по запросу
		H-90 см	695	755	830	910	по запросу
		H-120 см	750	815	895	985	по запросу
Опора ограждения BORGЕ в сборе (Г-образная труба, скобообразный кронштейн, 2 скобы к хомуту, 2 хомута, 2 шляпных кронштейна)	в цвет изделия	H-60 см	790	940	1 040	1090	по запросу
		H-90 см	790	940	1 040	1090	по запросу
		H-120 см	850	1 010	1 120	1170	по запросу
Труба ограждения	в цвет изделия	3 м, Ø32 мм	590	710	785	820	по запросу
Угол соединения для трубы ограждения	в цвет изделия	300x300 мм, 90 град	580	700	770	810	по запросу
Комплект крепежа ограждения для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный	3 м	390				по запросу
Комплект крепежа ограждения для фальцевой кровли	оцинкованный	3 м	430				-
Комплект крепежа ограждения для черепичной, композитной кровли	оцинкованный	3 м	345				-
		3 м, 120 мм****	1 140				-
Комплект крепежа для универсального кронштейна для установки КО на сэндвич-панель	оцинкованный	3 м, 200 мм****	1 440				-
		3 м	990				-
Отбортовка кровельного ограждения	в цвет изделия	2060 мм, h-150 мм	1 900	2 040	2 245	2 470	-

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

***комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали