

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном	47 100	55 200	58 700	61 900	61 900	66 500	72 500	77 100	81 900	80 600	89 900	84 600	84 600	---
Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	52 000	57 600	61 400	64 400	64 400	70 900	78 000	82 400	87 500	89 000	95 900	84 400	86 800	---
Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	54 100	60 000	63 700	66 500	66 500	73 700	82 300	86 300	93 100	93 100	102 200	96 500	94 000	73 700
Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	67 100	72 000	76 000	78 000	78 000	84 000	93 200	97 800	105 400	110 400	116 000	111 400	99 800	87 600
Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	57 900	62 200	67 300	70 700	70 700	79 200	88 400	92 500	99 800	99 800	109 700	99 800	99 300	79 200
Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	114 200	122 800	130 100	130 100	146 100	162 900	166 700	179 100	179 100	196 600	178 800	172 500	146 100
Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (ENV-AT и XDK)	---	192 500	207 100	218 000	218 000	243 400	253 600	276 200	297 200	297 200	324 900	297 200	286 700	243 400
Окна FPP-V U3 WiFi с автоматической системой управления	---	78 800	83 400	86 900	85 000	91 500	99 300	99 300	104 500	106 500	116 600	111 700	111 700	93 800
Окна FTP-V U3 WiFi с автоматической системой управления	130 300	135 400	138 500	149 700	149 700	162 400	167 200	171 300	176 100	176 100	185 000	176 100	171 300	162 400
Окна FTP-V U5 WiFi с автоматической системой управления	153 800	160 700	166 200	178 100	178 100	194 500	203 400	208 900	216 800	216 800	230 100	216 800	212 000	194 500

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна РТР U3 из ПВХ	52 700	56 600	60 500	65 100	65 100	72 500	81 000	84 600	90 400	90 400	99 500	90 400	90 400	72 500
Окна РТР-V U3 с вентклапаном	54 700	58 700	62 800	67 500	67 500	75 300	84 000	87 800	93 800	93 800	103 300	93 800	93 800	75 300
Окна РТР-V U4 с 2-камерным стеклопакетом и вентклапаном	66 900	71 100	76 700	77 700	77 700	84 500	93 000	97 900	105 700	110 600	115 200	111 600	101 800	87 100
Окна РТР-V /GO U3 "Золотой дуб"	61 600	66 200	70 700	75 600	75 600	84 700	94 800	98 400	105 600	105 600	115 700	105 600	105 600	84 700
Окна РРР-V U3 Max комбинированное открывание	---	92 000	92 000	97 900	97 900	105 400	113 200	115 900	123 000	135 400	141 600	135 400	136 400	105 400

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
ESV для плоских кровельных материалов	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	15 300	15 300	13 500
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	19 400	19 200	16 400
ENV-AT Thermo утепленный оклад для кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	18 100	19 500	20 900	21 900	21 900	23 200	23 900	24 300	25 000	25 600	27 700	25 600	27 700	23 200
EBV-P оклад для клик-фальцевой кровли	15 700	16 300	17 400	17 700	17 700	19 100	19 400	20 800	21 800	22 100	23 100	22 100	23 100	19 100
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT ЕКВ/АL (37 а,б) (см)	78 см		98 см			118 см			140 см			160 см		
FT ЕКВ/АL Комплект боковых накладок рамы (37 а, б)	4 100		4 800			5 500			6 500			7 200		

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУППЕ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Часть оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	11 600	12 000	13 200	13 800	13 800	14 100	15 600	15 900	16 200	17 500	17 800	17 500	17 800	14 100
Часть оклада KZV-1-A, 2-A, 3-A для проф. кровельных покрытий	16 000	17 900	18 500	18 800	18 800	20 400	20 700	22 600	22 900	23 200	25 400	23 200	25 400	20 400
Часть оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	16 000	17 900	18 500	18 800	18 800	20 400	20 700	22 600	22 900	23 200	25 400	23 200	25 400	20 400
Часть вертикального оклада KDV универсальная	16 100	18 000	18 700	19 000	19 000	20 600	20 900	22 800	23 100	23 400	25 600	23 400	25 600	20 600
Часть оклада KBV-1-P, 2-P, 3-P для клик-фальцевой кровли	18 200	19 900	20 900	22 000	22 000	22 700	23 300	25 100	25 800	26 800	28 200	26 800	28 200	22 700

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
XDK комплект окладов гидро-пароизоляционный с утеплением	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
XDK-RU комплект окладов гидро-пароизоляционный с утеплением	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный оклад	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
XDS-RU внутренний пароизоляционный оклад	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	8 100	7 500	7 800	7 500
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	37 600	40 600	42 300	47 200	44 500	45 600	47 200	49 200	50 300	51 700	54 700	53 300	50 300	47 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZST универсальный телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон и управления аксессуарами (до 218 см)	5 600
Стержень ZPS 150 см	3 700
KUW комплект модернизации, дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	15 900
KWM модуль погоды, автоматически закрывает окно в случае изменения погодных условий	10 300

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

Размеры окон (см)	78*160	78*180	78*206	94*160	94*180	94*206
FYP-V U3 proSky	121 400	130 600	135 400	146 700	151 500	166 500
ESV для плоских кровельных материалов	15 300	17 800	20 200	18 100	20 900	23 200
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	19 200	25 000	28 000	24 300	27 700	29 400
XDK комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	11 400	16 200	16 600	12 900	16 600	16 600
XDK-RU комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	7 350	11 200	11 500	8 900	11 500	11 500

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*206	78*235	78*255	94*206	94*235	94*255
FDY-V U3	143 600	174 000	182 600	154 900	197 900	206 500
ESV для плоских кровельных материалов	20 200	20 500	23 900	23 200	25 000	27 700
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	28 000	29 400	32 100	29 400	32 100	34 900
XDK комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	16 600	16 600	16 700	16 600	17 300	17 700
XDK-RU комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	11 500	11 500	12 400	11 500	12 100	12 400

КАРНИЗЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*75	94*95	114*95
BDR P2 / BDL P2 с комбинированным открыванием	128 100	155 800	169 900
BVP P2 с откидным открыванием до 11 см	84 300	90 800	100 000
BXP P2 неоткрывающееся (глухое)	61 900	70 500	92 000
EUV/B оклад универсальный	---	33 500	---

ОКНО-БАЛКОН

Размеры окон (см)	78*255	94*255	114*255
FGH-V P2 GALERIA в комплекте с гидроизоляционным окладом XDK	433 900	456 300	478 600
Поручень (заказывается отдельно в зависимости от угла наклона кровли)	59 400		
EHN-AT/G Termo универсальный утепленный оклад	40 900	43 300	45 500
XDS внутренний пароизоляционный оклад	11 800	12 200	13 500
XDS-RU внутренний пароизоляционный оклад	7 600	7 900	9 900

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Штора ARS I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	5 200	5 200	7 000	7 000	7 600	7 600	7 600	7 900	7 900	9 700	9 700	8 800	7 600	7 000
Штора ARS II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	8 400	8 400	10 900	10 900	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	14 800	14 800	13 200	11 000	10 200
Штора с направляющими ARP I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	8 500	9 300	9 300	9 600	9 900	10 200	10 700	10 700	10 700	11 300	11 500	11 500	---	10 200
Штора с направляющими ARP II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	10 500	11 300	11 300	11 600	11 900	12 500	13 400	13 400	13 400	14 200	14 700	14 700	---	12 500
Жалюзи AJP I ГРУППА (140, 167)	8 900	9 500	9 800	10 400	10 400	10 900	11 500	12 600	13 700	13 700	14 700	13 700	12 600	10 900
Штора рулонная BlackOut ARF I ГРУППА (051, 052, 055, 255, 265)	9 400	9 600	9 900	10 400	10 700	11 500	12 600	12 000	13 400	13 400	14 400	13 600	13 600	11 500
Штора рулонная BlackOut ARF II ГРУППА (053, 054, 056, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 275, 277)	11 200	11 400	11 700	12 800	13 000	14 400	15 200	14 700	16 100	16 100	17 400	16 300	16 300	14 400
Штора плиссированная APS I ГРУППА NEW LINE (651, 652, 662)	11 300	11 600	12 200	12 700	13 000	14 500	15 900	14 700	16 400	16 400	17 900	17 000	17 000	14 500

Штора плисированная APS II ГРУППА NEW LINE (671, 668, 667, 665, 666, 661, 658, 654, 672, 674)	14 300	14 600	15 400	15 900	17 300	18 400	20 100	18 700	20 600	20 600	23 400	20 900	20 900	18 400
Штора плисированная BlackOut APF I ГРУППА NEW LINE (601)	14 900	15 500	16 300	16 800	17 400	18 800	20 400	19 600	21 500	21 500	23 500	22 400	22 400	18 800
Штора плисированная BlackOut APF II ГРУППА NEW LINE (602, 613, 611, 612, 609, 607, 606, 605, 603)	17 000	17 500	18 500	19 000	20 000	21 500	23 300	22 300	24 600	24 600	26 600	25 300	25 300	21 500
Москитные сетки AMS	15 600	16 200	16 700	16 700	18 100	18 100	18 700	19 500	20 100	20 900	21 700	22 800	18 700	17 600
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi I ГРУППА	47 600	47 800	48 300	48 700	48 700	49 700	49 900	50 200	50 900	51 100	52 100	51 100	50 900	49 700
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi II ГРУППА	49 700	49 900	50 700	51 100	51 100	52 600	53 000	22 300	50 700	54 200	55 200	54 200	54 000	52 600
Штора универсальная плисированная OPS (4001, 4003, 4008)	---	4 200	---	5 400	5 400	5 900	6 600	---	7 200	---	7 800	---	---	---

НАРУЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Маркиза AMZ I ГРУППА NEW LINE (089, 090)	9 500	9 500	10 300	11 700	12 200	12 800	13 100	14 700	15 800	17 400	18 500	18 200	15 800	12 800
Маркиза AMZ WiFi I ГРУППА (089, 090)	64 600	65 400	66 400	66 700	67 200	69 100	70 400	70 600	72 000	72 200	73 800	72 800	71 700	69 100
Механические рольставни ARZ-H (102)	61 300	63 600	65 500	67 500	67 200	70 000	72 500	72 800	75 600	76 200	80 100	77 000	75 300	70 000
Механические рольставни ARZ-H WiFi (102)	74 500	75 300	77 100	78 700	78 700	80 300	82 100	82 400	84 500	85 300	87 900	85 800	84 200	80 300

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO CH

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окно FTP (CH) однокамерный стеклопакет	34 500	36 100	38 500	40 300	40 300	44 600	49 200	52 100	55 900	58 300	61 400	61 400	47 000	47 000
Окна FTP-V (CH) однокамерный стеклопакет с вентклапаном V40	38 100	39 300	41 800	43 600	43 600	48 400	53 900	57 900	61 100	63 400	67 100	67 100	51 600	51 600
Окна FTP-V U5 (CH) двухкамерный стеклопакет с вентклапаном V40	41 800	43 300	45 700	48 300	48 300	53 500	58 400	61 800	65 800	68 500	71 900	71 900	55 700	55 700
Окна FTP-V top-hung (CH) подвесное открывание с вентклапаном V40	---	40 100	---	44 600	---	49 600	55 100	---	62 400	---	---	---	---	---
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ														
ESV для FTP (CH) для плоских кровельных материалов	9 700	10 000	10 400	11 200	11 200	11 900	12 500	13 800	14 000	14 000	14 700	14 700	12 500	12 500
EZV для FTP (CH) для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	11 500	11 800	12 600	13 100	13 100	13 700	15 000	16 500	17 000	17 000	17 900	17 900	14 800	14 800
XDK-RU комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (CH) (см)			78 см			98 см			118 см				140 см	
Комплекты боковых накладок рамы FTP (CH)			3 900			4 600			5 300				6 300	

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ ПЛАНКОЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*140	114*140
AHRD среднеповоротное открывание	31 900	34 800	34 800	37 400	41 000	46 200	50 700
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	8 300	9 400	9 400	9 900	10 600	11 600	12 100
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	10 900	12 100	12 100	12 700	13 400	15 000	15 800
XDK-RU комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Окна D_C (стеклопакет+купол из поликарбоната)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окна DXC-C P2 глухое, антивандальный стеклопакет	94 100	102 800	107 400	111 100	123 500	148 300	137 500	163 200	222 000	183 000	298 200
Окна DMC-C P2 ручное управление, антивандальный стеклопакет	117 000	129 100	133 800	139 000	154 500	186 100	171 800	203 700	295 100	255 400	371 800
Окна DEC-C P2 автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	170 600	187 300	197 800	202 500	225 400	263 800	250 200	290 100	395 100	319 500	531 600
Окна DEC-C U8 (VSG) автоматическое управление, 3-камерный стеклопакет	239 600	264 400	278 600	285 500	317 300	371 200	375 200	435 300	---	480 200	---

Окна D_F (2-камерный стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окна DXF-D U6 глухое, 2-камерный стеклопакет	165 000	181 700	192 000	184 500	205 000	257 900	242 700	301 200	390 700	315 500	526 000
Окна DMF-D U6 ручное управление, 2-камерный стеклопакет	184 500	202 500	213 000	218 600	243 000	288 200	270 300	317 300	450 200	374 300	585 500
Окна DEF-D U6 автоматическое управление, 2-камерный стеклопакет	236 500	279 900	274 600	289 800	345 500	386 400	374 000	454 800	555 700	473 100	679 600

Окна D_G (стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Окна DXG P2 глухое, 1-камерный антивандальный стеклопакет	101 600	114 900	116 100	121 400	134 100	160 700	150 200	181 100	245 800	196 900	331 600
Окна DMG P2 ручное управление, 1-камерный антивандальный стеклопакет	125 400	140 600	144 000	148 300	165 600	199 700	184 200	224 200	327 600	272 100	387 600
Окна DEG P2 автоматическое управление системой Z-wave, 1-камерный антивандальный стеклопакет	184 200	202 200	213 900	218 600	244 300	284 800	270 300	320 800	437 800	346 100	590 100

ОКНА DXW DW6

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90* 120	100*100	120*120
ОКНА DXW DW6	336 900	371 200	391 300	401 300	445 800	526 600	495 400	614 000

ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Размеры окон (см)	90* 90	90*120	100*100	120*120
Окна DRC-C P2 окно-люк с куполом	216 700	262 900	239 600	284 800

ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Размеры окон (см)	60*120	70*120	70*130	70*140	86*130	92*130
DRL утепленный люк для выхода на крышу	196 000	201 900	207 700	213 300	222 600	226 600

ТУННЕЛИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона)	350	550	оклад поставляется в комплекте
Туннель дневного света SFD-S для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм)	57 500	80 100	
Туннель дневного света SFD-Z для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм)	61 400	83 000	

СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118
FWP U3 универсальное распашное окно	71 700	76 000	81 900	80 700	89 300
ESV для плоских кровельных материалов	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700
EZV-A для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400
XDK-RU комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350

ОКНА-ЛЮКИ ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ЛЕТНИХ ДАЧ

Размеры окон (см)	54* 75	86* 86	оклад поставляется в комплекте
WSZ с крышкой из поликарбоната открывание по верхним петлям	27 600	36 000	
Размеры окон (см)	46* 55	46* 75	оклад поставляется в комплекте
WGI со стеклопакетом открывается по верхним петлям	21 700	24 700	
Размеры окон (см)	54* 83	86* 87	оклад поставляется в комплекте
WLI со стеклопакетом боковое открывание	37 300	44 300	

ОКЛАД ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ

	Размер трубы, ширина и длина (см)	Цена
Оклад для дымовых труб GZK-AS 38	94*180	16 800
Оклад для дымовых труб GZK-AS 51	38*100	18 700
Оклад для дымовых труб GZK-AV	51*100	24 600
Удлиняющий модуль GZM	100	7 900

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ StopRain

Размеры (см)	120* 93* 28	150* 93* 28	150,5*107 *31,5
StopRain Защитный козырек	6 700	7 300	---
StopRain Усиленный защитный козырек	---	---	8 800

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ И ТЕРМОКАБЕЛЬ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Подогреваемые стеклопакеты	19 000	20 800	22 600	22 600	22 600	25 400	28 900	29 500	33 800	34 700	40 200	34 100	32 300	25 400
Термокабель	Термокабель (нагрев6м+холод каб.5м+муфта)				Термокабель (нагрев7м+холод каб.5м+муфта)				Термокабель (нагрев8м+холод каб.5м+муфта)				Термокабель (нагрев9м+холод каб.5м+муфта)	
	14 600				17 200				19 000				20 800	

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ВОДО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ

Пароизоляционная пленка E-TOP 190	5 600
Пленка пароизоляционная отражающая E-TOP ALU 90	6 800
Активная пароизоляция EUROTOP Activ V110	10 500
Диффузионная ветроводозащитная мембрана E-TOP N 15	7 600
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP L2	7 970
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP N15	9 500
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP N35	11 000
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP N35DT	13 900
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP N50	14 900
Гидро-ветрозащитная плёнка EUROTOP S265 MaxS	21 600
Металлизирующая пароизоляция Thermofol 90 AL	7 800

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Универсальная клейкая лента HausBand (50мм x 25м)	Уплотнительная лента HausBand P (50мм x 30м)	Двусторонняя клейкая лента HausBand Duo (35мм x 25м)	Бутиловая лента HausBand T1020	Скотч алюминизированный HausBand Alu (50мм x 25м)	Универсальная клейкая лента HausBand S (60мм x 25м)
1 715	650	1 170	540	1 490	1 800