

Рекомендованные розничные цены на водосточные системы с 15.11.23 г.

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС				
					BC с покрытием PE (КОМФОРТ)	BC с покрытием PURAL	BC с покрытием PURAL MATT	BC ОЦИНКОВКА	BC МЕДЬ
					RR20, RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005	RR32, RR20, RR29, RR23	RR32, RAL8017, RR23	0.5 мм	0.6 мм
					0.55 мм	BC Цвета по карте RAL (Глянц) ⁽³⁾	BC Цвета по карте RAL (Матт) ⁽³⁾	0.5 мм	0.6 мм
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	486	1216	1547	738	7809
				100	--	1293	1645	805	8321
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	1474	3150	4002	1947	22056
				100	--	3737	4749	2336	22802
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	2	шт.	90	--	4864	6188	2952	31236
				100	--	5172	6580	3220	33284
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	1312	3054	3885	1486	22091
				150	--	3648	4635	1970	23970
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	5	шт.	125	--	4070	5179	1978	29446
				150	--	4854	6172	2625	31953
6	Сетка желоба в комплекте ^н (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)	--	шт.	125	11968				23936
				150	--	13651			27302
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	429	813	1035	565	3709
				100/150	--	897	1140	628	4160
8	Колено	12	шт.	90	389	747	945	513	4499
				100	--	834	1059	580	4783
9	Колено нестандартное от 45° до 90° (под заказ)	--	шт.	90	--	1230	1353	1165	--
				100	--	1250	1375	1190	--
10	Отвод трубы	12	шт.	90	412	813	1035	565	3965
				100	--	909	1155	636	4218
11	Отвод трубы декорированный ^н	12	шт.	90	--	5575	7083	--	11347
				100	--	5679	7217	--	12066
12	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	742	1836	2331	1265	7349
				150	--	2154	2736	1503	8362
13	Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽²⁾	2	шт.	125	--	3105	3945	2148 ⁽⁸⁾	18652
				150	--	3720	4728	2599 ⁽⁸⁾	21886
14	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	146	423	534	288	1438
				150	--	477	612	334	1950
15	Заглушка универсальная полукруглая ^н	17	шт.	125	--	3591	3969	--	7637
				150	--	3612	3990	--	9008
16	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	--	1008	1286	846	3826
17	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	225	465	594	346	2303
				150	--	486	621	361	2526
18	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления	30	шт.	125	--	473	604	352	2197
				150	--	490	625	385	2694
19	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	473	604	352	2197
		18		150	--	490	625	385	2694
20	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	--	473	604	352	2197
		18		150	--	490	625	385	2694
21	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления	24	шт.	125	--	446	566	310	2142
		30		150	--	456	580	333	2645
22	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	446	566	310	2142
				150	--	456	580	333	2645
23	Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	380	446	566	310	2142
				150	--	456	580	333	2645
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	--	414	532	272	2093
				150	--	428	546	284	2591

25	Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	301	414	532	272	2093
				150	--	428	546	284	2591
26	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^н	--	шт.	125	--	973	1239	767	--
		--		150	--	977	1242	889	--
27	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	--	844	955	682	5709
		12		150	--	845	956	687	6579
28	Хомут с комплектом крепления ⁽⁴⁾	20	шт.	90	204	630	801	436	2535
				100	--	669	849	463	2613
29	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^{н(1)}	15	шт.	90	--	819	1038	567	3295
		15		100	--	864	1104	603	3403
30	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^{н(1)}	--	шт.	90	--	1083	1377	750	--
		--		100	--	1149	1459	796	--
31	Водосборник ^{н(1)}	15	шт.	90	--	8293	10235	--	14806
				100	--	11254	14308	--	17847
32	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{н(1)}	--	шт.	90	--	22936	26112	--	48529
				100	--	26310	29950	--	50446
33	Переходник угловой квадрат-круг 100 (200мм)	--	шт.	100	--	3500	3500	--	--
34	S-обвод ASD ^н	12	шт.	90	--	1842	2343	--	7490
		14		100	--	1891	2398	--	7766
35	S-обвод ^н	12	шт.	90	--	4605	5858	--	7490
		14		100	--	4728	5995	--	7766
36	Тройник ^н	10	шт.	90	--	5193	6597	3849 ⁽⁸⁾	9752
		6		100	--	5286	6723	3928 ⁽⁸⁾	10000
37	Воронка водосборная	1	шт.	90	--	20893	26555	14458	42970
				100	--	21335	27114	14909	43639
38	Воронка водосборная удлиненная ⁽¹⁾	1	шт.	90	--	26603	33813	--	64797
				100	--	27486	34938	--	67111
39	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	--	3526	4485	2425	12795
				100	--	3629	4616	2544	13549
40	Воронка водосборная на парапет	1	шт.	90	--	8700	10800	6000	--
				100	--	9570	11880	6600	--
41	Соединитель трубы ^н	40	шт.	90	555	813	1035	569	2367
		30		100	--	867	1104	607	2463
42	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	--	4267	5372	3211	13702
		--		100	--	4318	5437	3287	14723
43	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	--	4292	5401	3236	13739
		--		100	--	4337	5463	3314	14773
44	Поддержка желоба ⁽⁹⁾	160	шт.	125 (150)	--	528	653	424	1098
45	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) ^н	60	шт.	125 (150)	--	336			--
46	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) ^н	60	шт.	125 (150)	--	489	624	456	--
47	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) ^н	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	878
48	Удлинитель для крюка универсального (омедненный) ^н	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	779
49	Держатель для хомута под метиз ^{н(1)(5)}	--	шт.	M10	--	743	914	638	--
50	Адаптер для хомута под метиз ^{н(1)(6)}	--	шт.	M10	--	708			--
51	Временный водосток (стартовый комплект-универсальный)	--	шт.	125/150	3290				
52	Временный водосток (дополнительный комплект)	--	шт.	125/150	2850				

Примечания:

- (1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.
- (2) - Под заказ возможно изготовление углов от 62° до 175°.
- (3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий
- (4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. Дюбель в комплект крепления не
- (5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм,
- (6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.
- (7) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки.
- (8) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.
- (9) - Продукция не предназначена для фальцевой кровли.
- (*) - Отгрузка продукции возможна некротно упаковкам.
- (*) - Отгрузка продукции возможна некротно упаковкам.

Рекомендованные розничные цены на водосточные системы с 16.10.23 г.

№	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Рекомендуемая розничная цена, Руб./Ед. изм. с НДС				
				Т/размер	BC Оц. сталь с покрытием PURAL	BC Оц. сталь с покрытием PURAL MATT	BC Медь, 0.6 мм	BC Оц. сталь, 0.5 мм
					RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23	RR32, RAL8017, RR23, RR33		
		BC Цвета по карте RAL (Глянec)	BC Цвета по карте RAL (Глянec)					
1	Хомут трубы (комплектация: хомут+гайка низкая+2хВинт 6*12)	30	шт.	90	378	396	1466	279
				100	411	435	1506	310
2	Метиз (оцинкованный) 140	--	шт.	90 (M8)	76	76	--	76
				100 (M10)	109	109	--	109
3	Метиз (оцинкованный) 200	--	шт.	90 (M8)	108	108	--	108
				100 (M10)	150	150	--	150
4	Метиз (омедненный) 140	--	шт.	90 (M8)	--	--	190	--
				100 (M10)	--	--	234	--
5	Метиз (омедненный) 200	--	шт.	90 (M8)	--	--	269	--
				100 (M10)	--	--	328	--
6	Декоративная накладка для хомута трубы	--	шт.	90 (100)	195	210	638	175
7	Шайба резиновая	--	шт.	90 (100)	30			
8	Уплотнитель для заглушки	--	шт.	125	33			
				150	41			
9	Уплотнитель для соединения желоба	--	шт.	125	60			
				150	63			
10	Соединитель желоба	20	шт.	125	296	324	1428	275
				150	310	337	1919	279
11	Элемент жесткости соединителя желоба (медь)	--	шт.	125	--	--	609	--
				150	--	--	609	--
12	Элемент жесткости соединителя желоба (оцинкованный)	--	шт.	125	242	242	--	242
				150	242	242	--	242
13	Гайка низкая (оцинк.)	--	шт.	90 (M8)	17	17	--	17
				100 (M10)	17	17	--	17
14	Гайка низкая (нерж.)	--	шт.	90 (M8)	--	--	40	--
				100 (M10)	--	--	46	--
15	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (омедненная)	--	шт.	90 (100)	--	--	294	--
16	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (оцинкованная)	--	шт.	90 (100)	169	169	--	169
17	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (омедненный)	--	шт.	90 (100)	--	--	293	--
18	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (оцинкованный)	--	шт.	90 (100)	172	172	--	172
19	Винт 6*12 (оцинк.) RR 32, RR 20, RR 29, RAL 6005, RR23	--	шт.	90 (100)	25	25	--	--
20	Винт 6*12 (медь) (I)	--	шт.	90 (100)	--	--	65	--
21	Винт 6*12 (оцинк.)	--	шт.	90 (100)	--	--	--	25
22	Саморез 4,5x35 (нержав.)	--	шт.	--	--	--	19	--
23	Саморез 4,5x35 (оцинкованный)	--	шт.	--	10	10	--	10
24	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 алюминий	--	шт.	--	9	9	--	9
25	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 сталь	--	шт.	--	11	11	--	11
26	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 медь	--	шт.	--	--	--	27	--
27	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 медь/сталь	--	шт.	--	--	--	28	--