


















Прайс-лист на минеральную черепицу и комплектующие элементы  
(со склада в Краснодаре)  
С 05 сентября 2022 года

## Минеральная черепица **BRAAS**

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Модель		Название профиля, расход на кв.м	Цвета	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
 	<p><b>Франкфуртская</b> Расход 9,7 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 264 шт.</p> 		серый	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			красный	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			коричневый	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			вишня	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			черный	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			тёмно-коричневый	<b>114,90</b>	<b>1 149,00</b>
			магма**	<b>119,90</b>	<b>1 199,00</b>
 	<p><b>Таунус</b> Расход 9,7 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 258 шт.</p> 		красный	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			Графит	<b>109,90</b>	<b>1 099,00</b>
			тёмно-коричневый	<b>114,90</b>	<b>1 149,00</b>
			антик тёмно-коричневый**	<b>119,90</b>	<b>1 199,00</b>

Вся черепица окрашена в массе и имеет двойную покраску поверхности

\*\* Срок поставки рядовой черепицы и фитингов в цвете магма и антик т-коричневый от 3 до 6 месяцев

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

# Минеральная черепица BRAAS

## Модель: Франкфуртская

с 05 сентября 2022 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Рядовая черепица	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
расход: 9,7 - 10,7 шт/кв.м размер: 420x330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 264 шт.	серый	5100918	109,9	1 099
	красный	5100915	109,9	1 099
	коричневый	5100912	109,9	1 099
	вишня	5100931	109,9	1 099
	черный	5100913	109,9	1 099
	темно-коричневый	5100932	114,9	1 149
	магма**	5100130	119,9	1 199
<b>Фитинги</b>				
<b>Коньковая черепица</b>	серый	5101518	386,0	
расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 34 шт.	красный	5101515	386,0	
	коричневый	5101512	386,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (1 шт)	вишня	5101531	386,0	
	черный	5101513	386,0	
<b>Цена без учета стоимости зажима</b>	темно-коричневый	5101532	386,0	
	магма**	5100530	788,0	
<b>Начальная хребтовая черепица</b>	серый	104076	2 915,0	
на поддоне 25 шт.	красный	104085	2 915,0	
	коричневый	104082	2 915,0	
	вишня	104081	2 915,0	
	черный	104083	2 915,0	
	темно-коричневый	104087	2 915,0	
	магма**	103030	5 640,0	
	<b>Вальмовая черепица</b>	серый	103218	5 027,0
на поддоне 14 шт.	красный	103215	5 027,0	
	коричневый	103212	5 027,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (3 шт)	вишня	103231	5 027,0	
	черный	103213	5 027,0	
<b>Цена без учета стоимости зажима</b>	темно-коричневый	103232	5 027,0	
	магма**	103230	9 722,0	
<b>Половинчатая черепица</b>	серый	5102218	113,0	
размер: 420x180 мм на поддоне 40 шт.	красный	5102215	113,0	
	коричневый	5102212	113,0	
	вишня	5102231	113,0	
	черный	5102213	113,0	
	темно-коричневый	5102232	119,0	
	магма**	5100230	119,0	
	<b>Вентиляционная черепица</b>	серый	5101318	2 114,0
размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт.	красный	5101315	2 114,0	
	коричневый	5101312	2 114,0	
	вишня	5101331	2 114,0	
	черный	5101313	2 114,0	
	темно-коричневый	5101332	2 114,0	
	магма**	5101330	2 818,0	
	<b>Боковая универсальная черепица</b>	серый	5109418	491,0
расход: 3 шт./пог.м на поддоне 24 шт.	красный	5109415	491,0	
	коричневый	5109412	491,0	
	вишня	5109431	491,0	
	черный	5109413	491,0	
	темно-коричневый	5109432	491,0	
	магма**	5101430	893,0	
	<b>Боковая минеральная черепица</b>	красный	5121085 / 5121185	1 586,0
правая / левая	коричневый	5121082 / 5121182	1 586,0	
	вишня	5121091 / 5121191	1 586,0	
	черный	5121083 / 5121183	1 586,0	
	темно-коричневый	5121087 / 5121187	1 586,0	
	красный		399,0	
правая / левая	коричневый		399,0	
	черный		399,0	
	красный	47005336/551213	105,0	
<b>Зажим для минеральной коньковой черепицы</b>	коричневый	47005335/47005335ST	105,0	
	черный	47005333/47005333ST	105,0	
Используется для крепления коньковой и вальмовой минеральной черепицы				

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

\*\* Срок поставки рядовой черепицы и фитингов в цвете магма от 3 до 6 месяцев

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

# Минеральная черепица BRAAS

## Модель: Таунус

с 05 сентября 2022 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Рядовая черепица	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
расход: 9,7 - 10,7 шт/кв.м	красный	5100123	109,9	1 099
размер: 420x330 мм	графит	5100124	109,9	1 099
шаг обрешётки 312-345 мм	темно-коричневый	5100127	114,9	1 149
на поддоне 258 шт.	антик т-коричневый**	5100126	119,9	1 199

### Фитинги

<b>Коньковая черепица</b>	красный	5101515	386,0	
расход: 2,5 шт./пог.м	графит	5101524	386,0	
на поддоне 34 шт.	темно-коричневый	5101532	386,0	

Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (1 шт)

Цена без учета стоимости зажима

<b>Начальная хребтовая черепица</b>	красный	104085	2 915,0	
на поддоне 25 шт.	графит	104080	2 915,0	
	темно-коричневый	104087	2 915,0	

<b>Вальмовая черепица</b>	красный	103215	5 027,0	
на поддоне 14 шт.	графит	103224	5 027,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы FOS (1 шт)	темно-коричневый	103232	5 027,0	

Цена без учета стоимости зажима

<b>Половинчатая черепица</b>	красный	5102223	113,0	
размер: 420x180 мм	графит	5102224	113,0	
на поддоне 40 шт.	темно-коричневый	5102227	119,0	

<b>Вентиляционная черепица</b>	красный	5101323	2 114,0	
размер: 420x330 мм	графит	5101324	2 114,0	
на поддоне 12 шт.	темно-коричневый	5101327	2 114,0	

<b>Боковая универсальная черепица</b>	красный	5109415	491,0	
расход: 3 шт./пог.м	графит	5109424	491,0	
на поддоне 24 шт.	темно-коричневый	5109432	491,0	

<b>Боковая облегченная черепица</b>	красный	12458CH / 12455CH	399,0	
<b>правая / левая</b>	черный	12457CH / 12456CH	399,0	
	коричневый	12460CH / 12454CH	399,0	

<b>Зажим для минеральной коньковой черепицы FOS</b>	красный	47005336/551213	105,0	
	коричневый	47005335/47005335ST	105,0	
Используется для крепления коньковой и вальмовой минеральной черепицы	черный	47005333/47005333ST	105,0	

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

\*\* Срок поставки рядовой черепицы в цвете антик т-коричневый от 3 до 6 месяцев

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

# Комплекующие элементы

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

с 05 сентября 2022 года

со склада в Краснодаре

<b>Обустройство конька и хребта</b>	<b>Цвет</b>	<b>Артикул</b>	<b>PPЦ* за шт.</b>
<b>Аэроэлемент конька/хребта АФЕ</b>	красный	500103	1 215,0
размер: 1000 мм	коричневый	500101	1 215,0
материал: ПВХ	черный	500102	1 215,0
Для плоской минеральной черепицы			
<b>Аэроэлемент конька/хребта БРААС</b>	красный	676/39508CH	2 520,0
рулон 310 x 5000 мм	коричневый	478/39507CH	2 520,0
Для керамической и волновой минеральной черепицы	черный	826/39509CH	2 520,0
<b>Аэроэлемент конька/хребта БРААС ПРО</b>	красный	564483ST	3 000,0
рулон 280+40 x 5000 мм	коричневый	564481ST	3 000,0
Для керамической и волновой минеральной черепицы	черный	564482ST	3 000,0
<b>Аэроэлемент конька/хребта Фигаролл Плюс</b>	красный	564483	6 320,0
рулон 280+40 x 5000 мм	коричневый	564481	6 320,0
Для керамической и волновой минеральной черепицы	черный	564482	6 320,0
<b>Коньковый торцевой элемент универсальный BRAAS</b>	красный	1543903ST	399,0
Материал: ПВХ	коричневый	1543901ST	399,0
	черный	1543904ST	399,0
<b>Коньковый торцевой элемент универсальный BRAAS</b>	красный/темно-коричневый	13106CH	789,0
Материал: Алюминий			
<b>Коньковый торцевой элемент Фирафикс</b>	красный	500343	1 806,0
Материал: ПВХ	коричневый	500341	1 806,0
	черный	500342	1 806,0
<b>Опора для конькового/хребтового бруска</b>	оцинкованная сталь	13186CH/552403	119,00
<b>Зажим для подрезанной черепицы</b>	оцинкованная сталь	51300290/40149ST	206,00
<b>Зажим для минеральной коньковой черепицы</b>	красный	47005336/551213	105,0
	коричневый	47005335/47005335ST	105,0
	черный	47005333/47005333ST	105,0
<b>Обустройство карнизного свеса</b>			
<b>Карнизная планка (капельник)</b>	коричневый	30538	653,0
длина 2000 мм, полиэстер	темно-серый	30539	653,0
<b>Аэроэлемент карнизного свеса</b>	черный	545500/13116ST	265,0
длина 1000 мм, ПВХ	черный	13116CH	265,0
<b>Вентиляционная лента</b>	красный	546903/13113CH	499,0
рулон 5 м, ПВХ	коричневый	546901/13112CH	499,0
	черный	546902/13114CH	499,0
<b>Обустройство ендовы</b>			
<b>Желобок ендовы</b>	красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017)	38417CH	2 079,0
<b>Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм</b>	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	38416CH	2 079,0
<b>Односторонние ендовы: 1450x500 мм</b>	красный (RAL 8004)	568503	2 079,0
Комплектуется с крепежной скобой (6 шт)	коричневый (RAL 8017)	568501	2 079,0
Цена без учета стоимости крепежных скоб	черный (RAL 7016)	568507	2 079,0
	серый (RAL 7030)	568504	2 079,0
	вишня (RAL 3009)	568505	2 079,0
<b>Крепежная скоба для ендовы</b>		568600/568603	24,0
		13176CH	24,0
<b>Поролоновая полоса для ендовы</b>	серый	549721	200,0
1000 x 30 x 60 мм			
<b>Лента для герметизации стыка желобков ендовы</b>	красный	568413	8 369,0
140 x 5000 мм	коричневый	568411	8 369,0
	черный	568412	8 369,0
<b>Обустройство примыканий</b>			
<b>Лента для примыканий Вакафлекс</b>	красный	568303/568003ST	14 999,0
рулон 280 x 5000 мм	коричневый	568301/568001ST	14 999,0
	черный	568302/568002ST	14 999,0
	вишня	568015	14 999,0
<b>Лента для примыканий Абрис</b>	красный	568000	3 470,0
окрашенный алюминий	коричневый	568100	3 470,0
рулон 250 x 5000 мм	черный	568700	3 470,0
	вишня	568231	4 119,0
<b>Лента для примыканий БРААС</b>	красный	5680	3 470,0

окрашенный алюминий	коричневый 5681	3 470,0
рулон 250 x 5000 мм	черный 5687	3 470,0
	вишня 5682	4 119,0
<b>Герметик К</b>	3001300	<b>2 600,0</b>
310 мл, бесцветный синтетический каучук		
<b>Прижимная планка Вака</b>	красный/коричневый 568251/38713CH	<b>1 144,0</b>
окрашенный алюминий	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) 38712CH	<b>1 144,0</b>
Планки с артикулами 38713CH и 38712CH - 2000x60 мм	черный (RAL 7016) 7500006	<b>1 250,0</b>
Планка с артикулом 568251 - 2400x60 мм	вишня (RAL 3009) 7500008	<b>1 250,0</b>
Планки с артикулами 7500006 и 7500008 - 2300x80 мм		
<b>Другие элементы</b>		
<b>Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS</b>	красный (RAL 8004) 553503/39125CH/7554203	<b>149,0</b>
	коричневый (RAL 8017) 39126CH/7554201	<b>149,0</b>
	черный (RAL 7016) 39127CH/7554202	<b>149,0</b>
	вишня (RAL 3009) 7554215	<b>149,0</b>
<b>Комплект для крепления снегозадерживающей решетки</b>	красный 2467	<b>8 334,0</b>
В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт,	коричневый 1945	<b>8 334,0</b>
снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт,	черный 2468	<b>8 334,0</b>
М-образная пластина - 3шт, крепление.	вишня 3621	<b>8 334,0</b>
<b>Комплект для крепления снегозадерживающих труб</b>	красный 2466	<b>7 253,0</b>
В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт,	коричневый 2465	<b>7 253,0</b>
снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт,	черный 2338	<b>7 253,0</b>
М-образная пластина - 4 шт, крепление.	вишня 3476	<b>7 253,0</b>
<b>Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы</b>	нержавеющая сталь 40921666/40264CH	<b>40,0</b>
<b>Крюк безопасности 3R</b>	красный 516803	<b>9 279,0</b>
Элемент, обеспечивающий закрепление страховочного снаряжения	коричневый 516801	<b>9 279,0</b>
для обслуживания крыши и ремонта кровельного покрытия	черный 516802	<b>9 279,0</b>
В комплекте: элементы крепления и монтажа	оцинкованный 516800	<b>9 279,0</b>
<b>Очиститель ВМІ</b>		
Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий.	10001522	<b>1 900,0</b>
Объем: 5 литров		
<b>Подкровельные пленки</b>		
<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO+</b>		
Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов.	684210	<b>14 826,0</b>
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.		
<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO</b>		
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.	684207	<b>9 104,0</b>
Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.		
<b>Диффузионная мембрана BRAAS</b>		
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.	677809	<b>6 248,0</b>
Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается только на утеплитель.		
<b>Пароизоляция BRAAS PRO</b>		
Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка.	684212	<b>12 075,0</b>
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		
<b>Пароизоляция BRAAS</b>		
Пароизоляционная пленка.	677819	<b>5 980,0</b>
Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		
<b>Пароизоляция Б90</b>		
Двухслойная пароизоляционная пленка с ограниченной паропроницаемостью.	047419	<b>фикс.цена</b>
Плотность 90 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		
<b>Аксессуары для подкровельных пленок</b>		
<b>Вентиляционный элемент (для пленок)</b>	черный 546200	<b>378,0</b>
<b>Уплотнительная лента БРААС</b>		
Уплотнительная полоса с пропиткой для герметизации контробрешетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м	540399ST	<b>1 499,0</b>
<b>Клей ДифоДамм Тип А</b>		

Область применения: герметизация стыков в местах примыкания к шероховатым поверхностям. Картридж - 310 мл	539619	<b>1 491,0</b>
<b>Скотч ВМІ</b>		
Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клеящая лента. Рулон: 25 мм х 25 м	540450R	<b>917,0</b>
<b>Лента клеящая Дифотап +</b>		
Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клеящая лента. Рулон: 60 мм х 25 м	540347	<b>2 166,0</b>

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

[www.braas.ru](http://www.braas.ru)

# Вентиляционная система ВМІ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

с 05 сентября 2022 года  
со склада в Краснодаре

Наименование	Цвет Артикул	PPЦ* за шт.
<b>Коньковый дефлектор</b>	черный BR73002	5 460,0
Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы.	коричневый BR73004	5 460,0
	графит BR73007	5 460,0
	вишня BR73008	5 460,0
	красный BR73009	5 460,0
<b>Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы</b>		
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный BR74072	14 539,0
	коричневый BR74074	14 539,0
	графит BR74077	14 539,0
	вишня BR74078	14 539,0
	красный BR74079	14 539,0
<b>Дефлектор канализационного стояка для плоской черепицы.</b>		
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный BR748072	14 777,0
	коричневый BR748074	14 777,0
	графит BR748077	14 777,0
	вишня BR748078	14 777,0
	красный BR748079	14 777,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D125</b>		
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный BR74002	13 124,0
	коричневый BR74004	13 124,0
	графит BR74007	13 124,0
	вишня BR74008	13 124,0
	красный BR74009	13 124,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D125</b>		
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный BR748002	13 409,0
	коричневый BR748004	13 409,0
	графит BR748007	13 409,0
	вишня BR748008	13 409,0
	красный BR748009	13 409,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D160</b>		
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный BR74022	19 931,0
	коричневый BR74024	19 931,0
	графит BR74027	19 931,0
	вишня BR74028	19 931,0
	красный BR74029	19 931,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D160</b>		
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный BR748022	20 251,0
	коричневый BR748024	20 251,0
	графит BR748027	20 251,0
	вишня BR748028	20 251,0
	красный BR748029	20 251,0
<b>Скатный дефлектор для волновой черепицы</b>		
Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный BR74302	7 133,0
	коричневый BR74304	7 133,0
	графит BR74307	7 133,0
	вишня BR74308	7 133,0
	красный BR74309	7 133,0

**Скатный дефлектор  
для плоской черепицы**

Состав комплекта: проходная плоская черепица, неизолированный  
вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм),  
крепежные элементы.

Применяется для моделей: **Тевива, Эво, Ревива**

черный BR748302	<b>7 450,0</b>
коричневый BR748304	<b>7 450,0</b>
графит BR748307	<b>7 450,0</b>
вишня BR748308	<b>7 450,0</b>
красный BR748309	<b>7 450,0</b>

---

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

[www.braas.ru](http://www.braas.ru)



# Водосточная система система BRAAS (ПВХ)

с 05 сентября 2022 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Элементы водосточного желоба	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.
Желоб водосточный, 150 мм, 3 пог.м	белый	31258СН	813,0
	графит	35770СН	813,0
	коричневый	31259СН	813,0
Кронштейн желоба	белый	31260СН	270,0
	графит	35771СН	270,0
	коричневый	31261СН	270,0
Кронштейн желоба усиленный, 4 мм	белый	31263СН	318,0
	графит	35772СН	318,0
	коричневый	31264СН	318,0
Соединитель желоба	белый	31265СН	477,0
	графит	35773СН	477,0
	коричневый	31266СН	477,0
Угол желоба универсальный, 90 °	белый	31270СН	639,0
	графит	35774СН	639,0
	коричневый	31271СН	639,0
Угол желоба универсальный, 135 °	белый	31272СН	1 458,0
	графит	35775СН	1 458,0
	коричневый	31273СН	1 458,0
Специальный угол желоба, более 90 °	белый		1 458,0
	графит		1 458,0
	коричневый		1 458,0
Специальный угол желоба, менее 90 °	белый		2 912,0
	графит		2 912,0
	коричневый		2 912,0
Специальный двухплоскостной угол желоба	белый		4 192,0
	графит		4 192,0
	коричневый		4 192,0
Воронка желоба	белый	31280СН	761,0
	графит	35776СН	761,0
	коричневый	31281СН	761,0
Заглушка желоба универсальная	белый	31282СН	263,0
	графит	35777СН	263,0
	коричневый	31300СН	263,0
<b>Элементы водосточного желоба</b>			
Труба водосточная, d 100 мм, 3 пог.м	белый	31284СН	1 082,0
	графит	35778СН	1 082,0
	коричневый	31285СН	1 082,0
Труба водосточная, d 100 мм, 1 пог.м	белый	31292СН	385,0
	графит	35779СН	385,0
	коричневый	31293СН	385,0
Муфта трубы	белый	31287СН	371,0
	графит	35780СН	371,0
	коричневый	31286СН	371,0
Колено трубы, 67 °	белый	31289СН	399,0
	графит	35781СН	399,0
	коричневый	31288СН	399,0
Хомут трубы	белый	31291СН	227,0
	графит	35782СН	227,0
	коричневый	31290СН	227,0
Крепление хомута с дюбелем, 100 мм		31294СН	54,0
Крепление хомута с дюбелем, 140 мм		31295СН	59,0
Крепление хомута с дюбелем, 180 мм		31296СН	65,0
Удлинитель с крепежом, 3x25 мм прямой		31297СН	123,0
Удлинитель с крепежом, 3x25 мм боковой		31298СН	140,0

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

# Водосточная система система BRAAS (Сталь)

с 05 сентября 2022 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Элементы водосточного желоба	Цвет	Артикул	PPЦ* за шт.
Желоб водосточный, 125 мм, 3 пог.м	коричневый	38150СН	1 346,0
	графит	38151СН	1 346,0
Кронштейн желоба короткий, 4мм	коричневый	38152СН	216,0
	графит	38153СН	216,0
Кронштейн желоба усиленный, 4 мм	коричневый	38154СН	306,0
	графит	38155СН	306,0
Соединитель желоба	коричневый	38156СН	572,0
	графит	38157СН	572,0
Угол желоба внутренний, 90 °	коричневый	38158СН	1 702,0
	графит	38159СН	1 702,0
Угол желоба внешний, 90 °	коричневый	38160СН	1 702,0
	графит	38161СН	1 702,0
Угол желоба внутренний, 135 °	коричневый	38162СН	2 000,0
	графит	38163СН	2 000,0
Угол желоба внешний, 135 °	коричневый	38164СН	2 000,0
	графит	38165СН	2 000,0
Угол желоба регулируемый внутренний, 100 - 165 °	коричневый	38166СН	2 634,0
	графит	38167СН	2 634,0
Угол желоба регулируемый внешний, 100 - 165 °	коричневый	38168СН	2 634,0
	графит	38169СН	2 634,0
Воронка желоба	коричневый	38170СН	560,0
	графит	38171СН	560,0
Заглушка желоба универсальная	коричневый	38172СН	269,0
	графит	38173СН	269,0
<b>Элементы водосточного желоба</b>			
Труба водосточная, d 90 мм, 3 пог.м	коричневый	38174СН	1 818,0
	графит	38175СН	1 818,0
Труба водосточная, d 90 мм, 1 пог.м	коричневый	38176СН	640,0
	графит	38177СН	640,0
Муфта трубы	коричневый	38178СН	446,0
	графит	38179СН	446,0
Колено трубы, 60 °	коричневый	38180СН	562,0
	графит	38181СН	562,0
Отвод трубы	коричневый	38182СН	616,0
	графит	38183СН	616,0
Хомут трубы	коричневый	38184СН	320,0
	графит	38185СН	320,0
Крепление хомута с дюбелем, 100 мм		31294СН	54,0
Крепление хомута с дюбелем, 140 мм		31295СН	59,0
Крепление хомута с дюбелем, 180 мм		31296СН	65,0
Накладка декоративная	коричневый	38186СН	47,0
	графит	38187СН	47,0

\* PPЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

[www.braas.ru](http://www.braas.ru)