

Прайс на наземный водоотвод GIDROLICA на 2021 г.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг		Розница, с НДС 2021
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15									
	08096	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	115	58	1,82	580,00
	08097	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	115	58	1,22	481,00
	08099	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	58	1,6	630,00
	08099Б	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	115	58	1,6	652,00
	08091	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	58	1,15	492,00
	08071	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,44	588,00
Новинка	08061	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	96	1,43	588,00
	0806	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	2,15	663,00
Новинка	08066	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	115	96	2,00	663,00
	0807	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	609,00
Новинка	08067	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	1000	115	96	1,55	609,00
	0809	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	663,00
	0809Б	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	116	96	1,45	684,00
Новинка	08069В	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	115	96	1,72	684,00
	0809с	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125, серый	DN100	1000	116	96	1,45	769,00
	0832А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	296	14,62	8970,00
	0830А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15,2	9023,00
	0834А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	496	17,2	9077,00
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	08068	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	3,4	1549,00
	08078	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	3,05	1442,00
	08098	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. А15	DN100	500	116	320	2,14	1656,00
	08098Б	А В	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. В125	DN100	500	116	320	2,14	1656,00
	08018	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. А15	DN100	500	116	320	1,91	1442,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	112,00
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,1	166,00
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый	DN100	1000	146	63	1	396,00
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,2	460,00
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый	DN100	1000	146	100	1,32	486,00
	801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый	DN100	1000	146	120	1,46	508,00
	800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	146	135	1,59	572,00
	802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	146	185	2,07	652,00
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,75	1869,00
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8054	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	66	2	833,00
	8034	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	83	2,2	897,00
	8044	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	103	2,4	924,00
	8014	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	123	2,4	945,00
	8004	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	138	2,45	1010,00
	8024	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	187	2,8	1090,00
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8084	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-10.16.42 - пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	423	3	2088,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	156,00
	108	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100	DN100	119	28	14	0,05	89,00
	108ст	-	Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8x50)	DN100	119	28	14	0,1	121,00
	108/1	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,05	89,00
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, без уклона									
	13800	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF	DN100	500	140	60	7	299,00
	11000	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	19	647,00
	11001	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5) - BGF	DN100	1000	160	100	22	673,00
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона									
	11002	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КП100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	18	1010,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	11003	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв 100.16 (10).10(6,5)-ВGF	DN100	1000	160	100	21	1010,00
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, без уклона									
	13801	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.14 (10).12,5(9) - ВГУ	DN100	1000	140	125	24	598,00
	RU13000	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).13,2(9,2) - ВГУ, № 0	DN100	1000	163	132	30	705,00
	RU13001	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).15,7(11,7) - ВГУ, № 5-0	DN100	1000	163	157	33	727,00
	RU13002	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10-0	DN100	1000	163	182	36	753,00
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом									
	13803	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.14 (10).12,5(9) - ВГУ	DN100	1000	140	125	22,7	951,00
	RU13005	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).13,2(9,2) - ВГУ, № 3	DN100	1000	163	132	28,7	1058,00
	RU13006	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3(10).15,7(11,7) - ВГУ, № 5-0	DN100	1000	163	157	31,7	1084,00
	RU13007	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10-0	DN100	1000	163	182	34,8	1110,00
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, с уклоном 0,5 %									
	RU13010	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).13,7(9,7) - ВГУ, № 1	DN100	1000	163	137	30,3	812,00
	RU13011	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,2(10,2) - ВГУ, № 2	DN100	1000	163	142	30,9	812,00
	RU13012	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,7(10,7) - ВГУ № 3	DN100	1000	163	147	31,5	812,00
	RU13013	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).15,2(11,2) - ВГУ, № 4	DN100	1000	163	152	32,1	812,00
	RU13014	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10)15,7(11,7) - ВГУ, № 5	DN100	1000	163	157	32,7	812,00
	RU13015	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,2(12,2) - ВГУ, № 6	DN100	1000	163	162	33,3	812,00
	RU13016	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,7(12,7) - ВГУ, № 7	DN100	1000	163	167	33,9	812,00
	RU13017	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,2(13,2) - ВГУ, № 8	DN100	1000	163	172	34,5	812,00
	RU13018	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,7(13,7) - ВГУ, № 9	DN100	1000	163	177	35,1	812,00
	RU13019	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10	DN100	1000	163	182	35,7	812,00
Бетонные пескоуловители ВГУ DN100, кл. С250									
	13804	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.14 (10).38,5(35,5) - ВГУ	DN100	500	140	385	26,5	3348,00
	RU13039	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.16 (10).50(46) - ВГУ	DN100	500	160	500	45	3407,00
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям ВГУ DN100									
	49010900		Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-100мм)Кпк 10 - 40.8.16,4		400	80	163,5	1,4	1944,00
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков ВGF/ВГУ DN100, кл. С250									
	104		Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100	DN100	95	30	27	0,15	97,00
	22222		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), 3Т 10 - 16. 8. 0,125	DN100	1,25	160	80	0,2	283,00
	22220		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), 3Т10 - 15,6. 24. 0,125	DN100	1,2	156	243	0,4	454,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
	22221		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм)с водосливом 3Тв 10 - 15,6. 25. 0,125	DN100	1,2	156	250	0,5	1314,00
	1400		Насадка усиливающая НУ-100.2,3,2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная		1000	23	27	0,5	166,00
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
	FILCOTEN 10110000	А В С	Лоток композитбетонный мелкоячеистый Filcoten DN100, h55	DN100	1000	126	55	7,7	1369,97
	FILCOTEN 10311000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0	DN100	1000	126	115	10,7	1645,98
	FILCOTEN 10311061	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0	DN100	1000	126	140	13,4	2135,21
	FILCOTEN 10311062	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0	DN100	1000	126	165	16	2528,44
Композитбетонные пескоуловители Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
	FILCOTEN 10310093	А В С	Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой	DN100	500	140	500	24,9	7059,00
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
	FILCOTEN 17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2,2	811,58
	FILCOTEN 17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1,6	737,82
Полимерпесчаные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. С250									
	705	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	10,5	545,00
	703	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	65	6	492,00
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolySand/BGF/BGJ)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,8	281,00
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	561,00
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	561,00
	502	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	3932,00
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	1835,00
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,42	225,00
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,3	1516,00
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,1	756,00
	5065	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13	2,2	1063,00
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,7	756,00
	5075	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	1063,00
	RU1305032	А В С	Решетка водоприемная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13050 - 10 (С250) - 50x15,5x0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом	DN100	500	155	17	3,6	1063,00
Новинка	5066	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,10	680,00
Новинка	506/2	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,10	680,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
Новинка	510	А В С	Насадка щелевая Gidrolica Standart НЩ -10.14.100 - стальная оцинкованная, кл.С250	DN100	1000	140	10	3200,00	
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0,1	96,00
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN100, кл. С250									
	805pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,1	470,00
	804pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.11,7 - пластиковый	DN100	1000	146	117	1,4	556,00
	800pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый	DN100	1000	146	152	1,7	647,00
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN100, кл. С250									
	509	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1,24	577,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN100									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					42,00
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600									
	0805	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	81,5	3	1090,00
	0803	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	98,5	3,2	1159,00
	0804	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	118,5	3,32	1234,00
	0801	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	138,5	3,46	1303,00
	0800	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	153,5	3,59	1373,00
	0802	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	203,5	4,07	1458,00
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	0808	А В С D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. E600	DN100	500	160	438	3,75	2878,00
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, кл. С250-E600									
	509	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1,24	577,00
	50109D	А В С D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4,45	1063,00
	50109E	А В С D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN100	500	140	21	4,4	1343,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					42,00
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. С250									
	815	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	796,00
	816	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	897,00
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. С250									
	8154	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	102	2,77	1212,00
	8164	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	187	3,6	1314,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,06	107,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
	118ст		Крепеж стальной Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150 (с болтом 8x50)	DN150	176	28	15	0,12	166,14
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	177,00
Решетки водоприемные для лотков DN150 Hidrolica Standart/Standart Plus									
	518	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	1049,00
	511	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	4,8	2307,00
	516	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,54	1388,00
	517	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,9	1388,00
Новинка	-	A B C	Насадка щелевая Hidrolica Standart НЩ -15.21.100 - стальная оцинкованная, кл.С250	DN150	1000	210	15		5200,00
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN150, кл. С250									
	815pro	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый	DN150	1000	196	117	1,86	1052,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN150, кл. С250									
	512	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2,07	919,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					42,00
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN150 кл. D400/E600									
	0815	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	118,5	3,8	1677,00
	0816	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	203,5	4,5	1949,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN150, кл. С250-E600									
	512	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2,07	919,00
	50159D	A B C D	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6,4	1790,00
	50159E	A B C D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	7,2	1958,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN150, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					42,00
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN200, кл. С250									
	821	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	972,00
	820	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	1090,00
	822	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1175,00
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart DN150/200, кл. С250									
	828	A B C	Пескоуловитель Hidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/ 200	500	260	460	2,58	3150,00
Пластиковые лотки Hidrolica Standart Plus DN200, кл. С250									
	8214	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	102	2,9	1389,00
	8204	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	188	3,65	1506,00
	8224	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	238	4,05	1592,00
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart Plus DN150/200, кл. С250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
	8284	А В С	Пескоуловитель Hidrolica Standart Plus ПУ-20.24.6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный)	DN150/ 200	500	260	463	3,18	3332,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. С250									
	128	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	125,00
	128ст	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой	DN200	226	40	36	0,25	198,00
	18201		Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	235,00
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Hidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3,4	1461,00
	522	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	5,7	2746,00
	523	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN200	1000	236	15	3,54	2746,00
	524	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная В4, кл. С250	DN200	500	237	24	5	1611,00
	527	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная В4, кл. С250	DN200	500	237	24	6,1	1611,00
Новинка	-	А В С	Насадка щелевая Hidrolica Standart НЩ -20.26.100 - стальная оцинкованная, кл.С250	DN200	1000	260	20		5650,00
Новинка	-	А В С	Насадка щелевая Hidrolica Standart НЩ -20.26.100 – нержавеющей, кл.С250	DN200	1000	260	20		8880,00
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN200 кл. D400/E600									
	0821	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24.6.12 - пластиковый, кл. Е600	DN200	1000	249	118,5	2,92	2761,00
	0820	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24.6.20 - пластиковый, кл. Е600	DN200	1000	249	203,5	4,74	2916,00
	0822	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24.6.25 - пластиковый, кл. Е600	DN200	1000	249	253	5,35	2996,00
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Super универсальные DN150/200 кл. D400/E600									
	0828	А В С D E	Пескоуловитель Hidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. Е600	DN150/ 200	540	260	478	3,86	5793,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN200, кл. С250/D400/E600									
	525	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB-20.23.8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN200	500	236	42	2,59	1234,00
	526	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Hidrolica Pro КЛ-20.23.8.50 - пластиковая, кл. С250	DN200	500	238	42	2,64	1234,00
	50209D	А В С D	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная В4, кл. D400	DN200	500	240	21	8,5	2283,00
	50209E	А В С D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная В4, кл. Е600	DN200	500	240	21	9,52	2596,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN200, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					42,00
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	832	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	4133,00
	830	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	7,6	4261,00
	834	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	9,6	5040,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	138/4	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	252,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Standart DN300									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
	531	А	Решетка водоприемная Hidrolica Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. А15	DN300	1000	375	25	7,9	3856,00
	534	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN300	500	358	40	11	5404,00
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN300, кл. С250									
	832pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	294	7,35	4443,00
	834pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	494	10,32	5307,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN300, кл. С250									
	535	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB-30.35.8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN300	500	358	42	3,52	2500,00
	536	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Hidrolica Pro КЛ-30.35.8.50 - пластиковая, кл. С250	DN300	500	358	42	3,98	2500,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42,00
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN300 кл. D400/E600									
	0832	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	295,5	9,05	5767,00
	0830	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	395,5	9,6	6140,00
	0834	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	495,5	11,6	6599,00
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									
	50309E	А В С D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN300	500	375	21	19,1	5471,00
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN300, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42,00
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 200x200									
	249	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый	шт.	200	200	200	2,1	326,00
	212	-	Перегородка-сифон для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	158,8	2,5	130	0,06	45,00
	213	-	Корзина для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	156	115	99,5	0,11	85,00
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 200x200									
	203	А	Решетка к дождеприемнику Hidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15	шт.	188	188	20	0,19	102,00
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 300x300									
	229u	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	588,00
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,16	86,00
	215	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,26	134,00
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 300x300									
	200	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	шт.	285	285	21	0,75	506,00
	205	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,2	963,00
Новинка	205/2	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,2	914,85
	206	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	шт.	285	285	21	1,7	967,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	208	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15	шт.	285	285	21	0,5	273,00
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 400x400									
	239	А В С	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	4,21	1634,00
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,29	187,00
	214	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	385,00
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 400x400									
	207	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1,41	1122,00
	209		Крышка для дождеприемника Gidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,48	1485,00
Трап уличный Gidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Gidrolica Rain TY-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	481,00
Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные									
Люки канализационные Gidrolica Garden									
	218/ч	А	Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л черный	шт.	750	750	80	9,2	2777,00
	218/з	А	Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л зеленый	шт.	750	750	80	9,2	2777,00
Решетки дождеприемные чугунные СЧ									
	5068D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*200*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	200	27	13,7	3748,00
	5069D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*250*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	250	27	19,5	5325,00
	5070D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*300*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	300	27	24,7	6768,00
	5071D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*350*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	350	27	27,3	7501,00
	5072D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*400*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	400	27	35	9475,00
	5073D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*500*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	500	27	44	12026,00
Системы защиты и укрепления грунта									
Газонные решетки Gidrolica Eco Normal, кл. С250									
	609	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Normal PG-53.43.3,5 - пластиковая зеленая	шт.	530	430	33	0,8	171,00
	610	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Normal PG-53.43.3,5 - пластиковая черная	шт.	530	430	33	0,8	171,00
Газонные решетки Gidrolica Eco Standart/Eco Pro, кл. С250									
	607	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart PG-70.40.3,2 - пластиковая зеленая	шт.	700	400	32,8	1,1	214,00
	608	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart PG-70.40.3,2 - пластиковая черная	шт.	700	400	32,8	1,1	214,00
	605	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro PG-60.60.4 - пластиковая зеленая	шт.	600	600	40	1,6	315,00
	606	А В С	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro PG-60.60.4 - пластиковая черная	шт.	600	600	40	1,6	315,00
Газонные решетки Gidrolica Eco Super, кл. D400									
	601	А В С D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super PG-60.40.6,4 - пластиковая зеленая	шт.	600	400	64	2,02	401,00
	602	А В С D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super PG-60.40.6,4 - пластиковая черная	шт.	600	400	64	2,02	401,00
Бордюры Gidrolica Line									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	7310	-	Бордюр Hidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000	шт.	1000	80	45	0,54	246,00
	7312	-	Бордюр Hidrolica Line Б-300.8,5.4.5 - пластиковый черный L3000	шт.	3000	85	45	1	1047,00
	7315	-	Крепящий якорь Hidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300.8,5.4.5	шт.	24	24	252	0,03	36,00
Бордюр Hidrolica Country									
	7305	-	Бордюр Hidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000	шт.	10000	20	110	2	1600,00
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	1175,00
Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	3140,00
	302	A	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	3954,00
Придверные решетки Hidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	3520,00
	30002	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	3520,00
	30003	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,2	6350,00
	30012	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	3520,00
	30013	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,39	5365,00
	30023	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	2,89	5300,00
	30123	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,12	4550,00
	30014	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	4,24	3520,00
	30024	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,47	3520,00
	30034	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,94	6995,00
	30124	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,85	3520,00
	30134	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	4,09	5050,00
	30234	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,7	4965,00
	301234	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,88	4945,00
	30005	A	Придверная решетка Евро широкий скребок 390x590	шт.	390	590	23	3,95	3550,00
	30015	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина 390x590	шт.	390	590	23	3,86	3650,00
	30025	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль 390x590	шт.	390	590	23	3,95	3750,00
	30035	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+щетка 390x590	шт.	390	590	23	3,71	5350,00

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	30125	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина+текстиль 390x590	шт.	390	590	23	3,86	3550,00
	30135	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина+щётка 390x590	шт.	390	590	23	4,10	4950,00
	30235	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль+щётка 390x590	шт.	390	590	23	3,80	4850,00
	31235	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль+щётка+резина 390x590	шт.	390	590	23	3,96	4800,00
Придверные решетки Gidrolica Step, позиции на заказ									
	30001/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	15,55	14680,00
	30002/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	11,26	14680,00
	30003/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,91	28360,00
	30012/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	12,39	14680,00
	30013/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	14,75	22350,00
	30023/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	12,54	22080,00
	30123/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,57	18970,00
	30014/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	18,45	15860,00
	30024/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	15,07	14680,00
	30034/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,15	29130,00
	30124/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	16,76	15860,00
	30134/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,8	21050,00
	30234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,11	20670,00
	301234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,88	20615,00
	30005/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,15	14910,00
	30015/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,76	15330,00
	30025/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,15	15750,00
	30035/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+щётка	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,11	22470,00
	30125/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина+текстиль	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,76	14910,00
	30135/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+резина+щётка	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,8	20790,00
	30235/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль+щётка	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,5	20370,00
	31235/м	A	Придверная решетка Евро широкий скребок+текстиль+щётка+резина	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,2	20160,00
Дополнительная комплектация придверных решеток Gidrolica Step									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	90018696		Заглушка торцевая пластиковая для придверных систем грязезащиты	шт.	27	17	13	0	11,00
	90019626		Амортизатор резиновый для придверных систем грязезащиты	метр	1000	4,6	4,2	0,03	20,00
	90020816		Алюминиевое обрамление для придверных решеток Hidrolica Step	пог.метр					534,00