



ООО «Карат-плюс»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232
Тел. (861) 279-07-79, многоканальный
info@karat-p.ru www.karat-p.ru



Минеральная черепица BRAAS

Модель: Франкфуртская

с 06 марта 2023 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Рядовая черепица	Цвет	Артикул	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м
расход: 9,7 - 10,7 шт/кв.м	серый	5100118Y/5100918Y	109,9	1 099
размер: 420x330 мм	красный	5100115Y/5100915Y	109,9	1 099
шаг обрешётки 312-345 мм	коричневый	5100112Y/5100912Y	109,9	1 099
Кол-во штук на поддоне: 240 или 264	вишня	5100131Y/5100931Y	109,9	1 099
	черный	5100113Y/5100913Y	109,9	1 099
	черный	5100114Y/5100914Y	109,9	1 099
	темно-коричневый	5100132Y/5100932Y	114,9	1 149
	магма**	5100130Y/5100130Y	119,9	1 199
Фитинги				
Коньковая черепица	серый	5100518Y/5101518Y	386,0	
расход: 2,5 шт./пог.м	красный	5100515Y/5101515Y	386,0	
на поддоне 34 шт.	коричневый	5100512Y/5101512Y	386,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной	вишня	5100531Y/5101531Y	386,0	
черепицы (1 шт)	черный	5100513Y/5101513Y	386,0	
Цена без учета стоимости зажима	черный	5100514Y/5101514Y	386,0	
	темно-коричневый	5100532Y/5101532Y	386,0	
	магма**	5100530Y/5101508Y	788,0	
Начальная хребтовая черепица	серый	103018Y/103918Y	2 915,0	
на поддоне 25 шт.	красный	103015Y/103915Y	2 915,0	
	коричневый	103012Y/103912Y	2 915,0	
	вишня	103031Y/103931Y	2 915,0	
	черный	103013Y/103913Y	2 915,0	
	черный	103014Y/103914Y	2 915,0	
	темно-коричневый	103032Y/103932Y	2 915,0	
	магма**	103030Y/103930Y	5 640,0	
Вальмовая черепица	серый	103218Y/109218Y	5 027,0	
на поддоне 14 шт.	красный	103215Y/109215Y	5 027,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной	коричневый	103212Y/109212Y	5 027,0	
черепицы (3 шт)	вишня	103231Y/109231Y	5 027,0	
Цена без учета стоимости зажима	черный	103213Y/109213Y	5 027,0	
	черный	103214Y/109214Y	5 027,0	
	темно-коричневый	103232Y/109232Y	5 027,0	
	магма**	103230Y	9 722,0	
Половинчатая черепица	серый	5102218Y	113,0	
размер: 420x180 мм	красный	5102215Y	113,0	
на поддоне 40 шт.	коричневый	5102212Y	113,0	
	вишня	5102231Y	113,0	
	черный	5102213Y/5102214Y	113,0	
	темно-коричневый	5102232Y	119,0	
	магма**	5100230Y	119,0	
Вентиляционная черепица	серый	5101318Y/5109318Y	2 114,0	
размер: 420x330 мм	красный	5101315Y/5109315Y	2 114,0	
на поддоне 12 шт.	коричневый	5101312Y/5109312Y	2 114,0	
	вишня	5101331Y/5109331Y	2 114,0	
	черный	5101313Y/5109313Y	2 114,0	
	темно-коричневый	5101332Y/5109332Y	2 114,0	
	магма**	5101330Y	2 818,0	
Боковая универсальная черепица	серый	5109418Y	491,0	
расход: 3 шт./пог.м	красный	5109415Y	491,0	
на поддоне 24 шт.	коричневый	5109412Y	491,0	
	вишня	5109431Y	491,0	
	черный	5109413Y/5109414Y	491,0	
	темно-коричневый	5109432Y	491,0	

	магма** 5101430Y	893,0
Боковая минеральная черепица	красный 5121085 / 5121185	1 586,0
правая / левая	коричневый 5121082 / 5121182	1 586,0
расход: 3 шт./пог.м	вишня 5121091 / 5121191	1 586,0
на поддоне 15 шт.	черный 5121083 / 5121183	1 586,0
	темно-коричневый 5121087 / 5121187	1 586,0
Боковая облегченная черепица	красный	399,0
правая / левая	коричневый	399,0
	черный	399,0
Зажим для минеральной	красный 47005336ST	105,0
коньковой черепицы	коричневый 47005335ST	105,0
Используется для крепления коньковой и	черный 47005333ST	105,0
вальмовой минеральной черепицы		

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Срок поставки рядовой черепицы и фитингов в цвете магма от 3 до 6 месяцев

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

Минеральная черепица BRAAS



Модель: Таунус

с 06 марта 2023 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Рядовая черепица	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
расход: 9,7 - 10,7 шт/кв.м	красный	5100123Y/5100923Y	109,9	1 099
размер: 420x330 мм	графит	5100124Y/5100924Y	109,9	1 099
шаг обрешётки 312-345 мм	темно-коричневый	5100127Y/5100927Y	114,9	1 149
Кол-во штук на поддоне: 240 или 255	антик т-коричневый**	5100126Y/5100926Y	119,9	1 199
Фитинги				
Коньковая черепица	красный	5100515Y/5101515Y	386,0	
расход: 2,5 шт./пог.м	графит	5100524Y/5101524Y	386,0	
на поддоне 34 шт.	темно-коричневый	5100532Y/5101532Y	386,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (1 шт)				
Цена без учета стоимости зажима				
Начальная хребтовая черепица	красный	103015Y/103915Y	2 915,0	
на поддоне 25 шт.	графит	103024Y/103924Y	2 915,0	
	темно-коричневый	103032Y/103932Y	2 915,0	
Вальмовая черепица	красный	103215Y/109215Y	5 027,0	
на поддоне 14 шт.	графит	103224Y/109224Y	5 027,0	
Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы FOS (1 шт)	темно-коричневый	103232Y/109232Y	5 027,0	
Цена без учета стоимости зажима				
Половинчатая черепица	красный	5102223Y	113,0	
размер: 420x180 мм	графит	5102224Y	113,0	
на поддоне 40 шт.	темно-коричневый	5102227Y	119,0	
Вентиляционная черепица	красный	5101323Y/5109323Y	2 114,0	
размер: 420x330 мм	графит	5101324Y/5109324Y	2 114,0	
на поддоне 12 шт.	темно-коричневый	5101327Y/5109327Y	2 114,0	
Боковая универсальная черепица	красный	5109415Y	491,0	
расход: 3 шт./пог.м	графит	5109424Y	491,0	
на поддоне 24 шт.	темно-коричневый	5109432Y	491,0	
Боковая облегченная черепица правая / левая	красный		399,0	
	коричневый		399,0	
	черный		399,0	
Зажим для минеральной коньковой черепицы FOS	красный	47005336ST	105,0	
Используется для крепления коньковой и вальмовой минеральной черепицы	коричневый	47005335ST	105,0	
	черный	47005333ST	105,0	

* РРЦ – рекомендуемая розничная цена

** Срок поставки рядовой черепицы в цвете антик т-коричневый от 3 до 6 месяцев

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

Обустройство конька и хребта		Цвет	Артикул	PPЦ* за шт.
Аэроэлемент конька/хребта AFE ** размер: 1000 мм материал: ПВХ Для плоской минеральной черепицы	красный	500103		1 215,0
	коричневый	500101		1 215,0
	черный	500102		1 215,0
Аэроэлемент конька/хребта BRAAS рулон 310 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы	красный	676/39508CH		2 520,0
	коричневый	478/39507CH		2 520,0
	черный	826/39509CH		2 520,0
Аэроэлемент конька/хребта BRAAS PRO рулон 280+40 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы	красный	564483ST		3 000,0
	коричневый	564481ST		3 000,0
	черный	564482ST		3 000,0
Аэроэлемент конька/хребта Фигаролл Плюс ** рулон 280+40 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы	красный	564483		6 320,0
	коричневый	564481		6 320,0
	черный	564482		6 320,0
Коньковый торцевой элемент BRAAS Материал: ПВХ	красный	1543903ST		399,0
	коричневый	1543901ST		399,0
	черный	1543904ST		399,0
Коньковый торцевой элемент BRAAS** Материал: Алюминий	красный/темно-коричневый	13106CH		789,0
Коньковый торцевой элемент BRAAS PRO Материал: Полипропилен	красный	74058		449,0
	коричневый	74054		449,0
	черный	74050		449,0
	графит	74060		449,0
Коньковый торцевой элемент Фирафикс ** Материал: ПВХ	красный	500343		1 806,0
	коричневый	500341		1 806,0
	черный	500342		1 806,0
Опора для конькового/хребтового бруска	оцинкованная сталь	13186CH/552403		119,00
Зажим для подрезанной черепицы	оцинкованная сталь	40149ST/40149CH		206,00
Зажим для минеральной коньковой черепицы	красный	47005336ST		105,0
	коричневый	47005335ST		105,0
	черный	47005333ST		105,0
Обустройство карнизного свеса				
Карнизная планка (капельник) длина 2000 мм, полиэстер	коричневый	30538		653,0
	темно-серый	30539		653,0
Аэроэлемент карнизного свеса длина 1000 мм, ПВХ	черный	545500/13116ST		265,0
	черный	13116CH		265,0
Вентиляционная лента рулон 5 м, ПВХ	красный	546903/13113CH		499,0
	коричневый	546901/13112CH		499,0
	черный	546902/13114CH		499,0
Обустройство ендовы				
Желобок ендовы Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм Односторонние ендовы: 1450x500 мм Комплектуется с крепежной скобой (6 шт) Цена без учета стоимости крепежных скоб	красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017)	38417CH		2 079,0
	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	38416CH		2 079,0
	красный (RAL 8004)	568503		2 079,0
	коричневый (RAL 8017)	568501		2 079,0
	черный (RAL 7016)	568507		2 079,0
	серый (RAL 7030)	568504		2 079,0
	вишня (RAL 3009)	568505		2 079,0
Крепежная скоба для ендовы		568603		24,0
		13176CH		24,0
Поролоновая полоса для ендовы 1000 x 30 x 60 мм	серый	549721		200,0
Лента для герметизации стыка желобков ендовы** 140 x 5000 мм	красный	568413		
	коричневый	568411		4 286,0
	черный	568412		
Обустройство примыканий				
Лента для примыканий Вакафлекс рулон 280 x 5000 мм	красный	568303/568003ST		14 999,0
	коричневый	568301/568001ST		14 999,0
	черный	568302/568002ST		14 999,0
	вишня	568015		14 999,0
Лента для примыканий Абрис	красный	568000		3 470,0

окрашенный алюминий	коричневый 568100	3 470,0
рулон 250 x 5000 мм	черный 568700	3 470,0
	вишня 568231	4 119,0
Лента для примыканий BRAAS	красный 5680	3 470,0
окрашенный алюминий	коричневый 5681	3 470,0
рулон 250 x 5000 мм	черный 5687	3 470,0
	вишня 5682	4 119,0
Герметик К**	3001300	1 020,0
310 мл, бесцветный синтетический каучук		
Прижимная планка Вака	красный (RAL8004)/коричневый (RAL8017) 40315CH	1 144,0
окрашенный алюминий	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) 40314CH	1 144,0
Планки с артикулами 40314CH и 40315CH - 2300x60 мм	черный (RAL 7016) 7500006	1 250,0
Планки с артикулами 7500006 и 7500008 - 2300x80 мм	вишня (RAL 3009) 7500008	1 250,0
Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS	красный (RAL 8004) 553503/39125CH/7554203	149,0
	коричневый (RAL 8017) 39126CH/7554201	149,0
	черный (RAL 7016) 39127CH/7554202	149,0
	вишня (RAL 3009) 7554215	149,0
Комплект для крепления снегозадерживающей решетки	красный 2467	8 334,0
В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт,	коричневый 1945	8 334,0
снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт,	черный 2468	8 334,0
М-образная пластина - 3шт, крепление.	вишня 3621	8 334,0
Комплект для крепления снегозадерживающих труб	красный 2466	7 253,0
В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт,	коричневый 2465	7 253,0
снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт,	черный 2338	7 253,0
М-образная пластина - 4 шт, крепление.	вишня 3476	7 253,0
Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы	нержавеющая сталь 40921666/40264CH	40,0

Крюк безопасности 3R**	красный 516803	9 279,0
Элемент, обеспечивающий закрепление страховочного снаряжения	коричневый 516801	9 279,0
для обслуживания крыши и ремонта кровельного покрытия	черный 516802	9 279,0
В комплекте: элементы крепления и монтажа	оцинкованный 516800	9 279,0

Очиститель ВМІ

Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий.	10001522	1 900,0
Объем: 5 литров		

Подкровельные пленки

Диффузионная мембрана BRAAS PRO+

Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов.	684210	14 826,0
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.		

Диффузионная мембрана BRAAS PRO

Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.	684207	9 104,0
Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.		

Диффузионная мембрана BRAAS

Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.	677809	6 248,0
Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается только на утеплитель.		

Пароизоляция BRAAS PRO

Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка.	684212	12 075,0
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		

Пароизоляция BRAAS

Пароизоляционная пленка.	677819	5 980,0
Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		

Пароизоляция Б90**

Двухслойная пароизоляционная пленка с ограниченной паропроницаемостью.	047419	3 408,0
Плотность 90 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м		
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.		

Аксессуары для подкровельных пленок

Вентиляционный элемент (для пленок)

	черный 546200	378,0
--	---------------	--------------

Уплотнительная лента BRAAS

Уплотнительная полоса с пропиткой для гермитизации контробрешетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м	540399ST	999,0
--	----------	--------------

Клей ДифоДамм Тип А**

Область применения: герметизация стыков в местах примыкания к шероховатым поверхностям. Картридж - 310 мл	539619	886,0
---	--------	--------------

Скотч ВМІ

Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клеевая лента. Рулон: 25 мм x 25 м	540450R	917,0
---	---------	--------------

Односторонняя клеевая полоса BRAAS PRO

Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клеевая лента. Рулон: 60 мм x 25 м	540347ST	1 332,0
---	----------	----------------

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Распродажа остатков со склада

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

www.braas.ru