



Прайс-лист 2019 на систему водоотвода ACO SELF

(действителен с 1 марта 2019 г.)

| Артикул | Описание | Розничная цена с НДС |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Каналы ACO SELF Hexaline из композита / Решетки для каналов ACO SELF Hexaline | | |
| 19310 | Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемной ACO Hexaline композитной 1 м (A15) | 604 р. |
| 19313 | Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемной ACO Hexaline стальной оцинкованной 1 м (A15) | 667 р. |
| 19311 | Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемной ACO Hexaline чугунной 0,5 м (B 125) | 1 300 р. |
| 19280 | Универсальный угловой элемент для каналов ACO Hexaline | 550 р. |
| 19287 | Набор аксессуаров ACO Hexaline черный (2 торцевых заглушки, корзина, патрубок для вертикал. отвода DN100) | 600 р. |
| 19286 | Патрубок из композита для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO Hexaline | 170 р. |
| 319282 | Корзина из композита для улавливания листьев для каналов ACO Hexaline | 70 р. |
| Дождеприемники пластиковые (комплекты) Новинка 2019!!! | | |
| 7431 | Дождеприемники с решеткой пластик 300x300 (комплект) | 1 169 р. |
| 7421 | Дождеприемники с решеткой пластик 200x200 (комплект) | 450 р. |
| 7422 | Дождеприемники с крышкой пластик 200x200 (комплект) | 460 р. |
| Дождеприемники пластиковые (не комплекты) Новинка 2019!!! | | |
| 7120 | Дождеприемник 200x200 (корпус) | 320 р. |
| 7320 | Крышка к дождеприемнику 200x200 | 140 р. |
| 7220 | Решетка к дождеприемнику пластиковая 200x200 | 105 р. |
| 7520 | Перегородка-сифон для дождеприемника 200x200 | 50 р. |
| 7820 | Надставка к дождеприемнику 200x200 | 230 р. |
| 7130 | Дождеприемник 300x300 (корпус) | 588 р. |
| 7530 | Перегородка-сифон для дождеприемника 300x300 | 86 р. |
| 7730 | Корзина к дождеприемнику 300x300 | 136 р. |
| 405 | Решетка к дождеприемнику чугунная 300x300 | 963 р. |
| 7230 | Решетка к дождеприемнику пластиковая 300x300 | 273 р. |
| 7830 | Надставка 300x300 | 290 р. |
| Каналы ACO SELF Euroline из полимербетона Н - 10см/ Комплекты | | |
| 416922 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 1 870 р. |
| 38700 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 2 200 р. |
| 38702 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см | 1 595 р. |
| 413608 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 2 035 р. |
| 406546 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 2 365 р. |
| 416923 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 3 520 р. |
| 38701 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 3 850 р. |
| 416926 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 4 070 р. |
| 38705 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 4 400 р. |
| 38707 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см | 2 640 р. |
| 413196 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 4 235 р. |
| 406548 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 4 150 р. |
| 416927 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 5 720 р. |
| 38706 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 6 050 р. |
| 38703 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см | 6 050 р. |
| 38708 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см | 6 820 р. |
| Каналы ACO SELF Euromini из полимербетона без решеток | | |
| 810000 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 1 210 р. |
| 38500 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 1 540 р. |
| 38502 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x9,7 см | 1 210 р. |
| 810020 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 1 375 р. |
| 406545 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 1 705 р. |
| 810010 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 2 860 р. |
| 38501 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 3 190 р. |
| 38503 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x30 см | 5 390 р. |
| Аксессуары для каналов ACO SELF Euroline и ACO SELF Euromini | | |
| 810200 | Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline Euromini | 275 р. |
| 810201 | Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 60 для каналов ACO SELF Euroline Euromini | 825 р. |
| 38504 | Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline | 550 р. |
| 38505 | Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline | 1 265 р. |
| 01666 | Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых прямиков ACO Therm | 550 р. |
| 00056 | Патрубок DN 100 из пластика для каналов ACO SELF | 385 р. |
| 01684 | Сифон из пластика для пескоуловителя ACO SELF Euroline | 1 320 р. |
| 03429 | Крюк из оцинкованной стали для снятия решеток | 1 650 р. |
| Универсальные решетки для каналов ACO SELF с безболтовым креплением | | |
| 38516 | Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 660 р. |
| 38517 | Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 385 р. |
| 38512 | Решетка из чугуна для каналов ACO SELF 0,5 м (B125) | 1 430 р. |
| 319250 | Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 990 р. |
| 319251 | Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 660 р. |
| 10323 | Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 19 791 р. |
| 10324 | Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 12 892 р. |
| 310312 | Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15) | 12 029 р. |
| 310313 | Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 8 352 р. |
| 310310 | Решетка из оцинкованной стали- ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15) | 4 642 р. |
| 310311 | Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 3 258 р. |
| 310307 | Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 8 897 р. |
| 310308 | Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 5 493 р. |
| 310305 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 1м (A15) | 5 713 р. |
| 310306 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 0,5м (A15) | 3 640 р. |
| 10305 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 1м (A15) | 5 713 р. |
| 10306 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 3 640 р. |
| Универсальные щелевые решетки для каналов ACO SELF | | |
| 415822 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм | 6 127 р. |
| 415824 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 40 мм | 5 733 р. |
| 415846 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм | 3 808 р. |
| 415823 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм | 9 191 р. |
| 415825 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,15м, h - 40 мм | 6 346 р. |
| 415830 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм | 6 871 р. |
| 415832 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 65 мм | 6 127 р. |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 415848 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм | 4 114 р. |
| 415831 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм | 10 503 р. |
| 415833 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм | 8 096 р. |
| 415838 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм | 7 125 р. |
| 415840 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85, h - 105 мм | 7 002 р. |
| 415850 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм | 4 683 р. |
| 415839 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм | 12 473 р. |
| 415841 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм | 9 409 р. |
| 415826 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм | 9 791 р. |
| 415828 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм | 9 123 р. |
| 415847 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 6 453 р. |
| 415827 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 12 149 р. |
| 415829 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм | 7 521 р. |
| 415834 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм | 12 016 р. |
| 415836 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм | 10 236 р. |
| 415849 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм | 7 120 р. |
| 415835 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм | 13 796 р. |
| 415837 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм | 9 346 р. |
| 415842 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм | 13 894 р. |
| 415844 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 105 мм | 12 372 р. |
| 415851 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм | 8 456 р. |
| 415843 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм | 17 801 р. |
| 415845 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм | 11 615 р. |
| Дождеприемники ACO SELF из полимербетона (с мусоросборником и сифоном) | | |
| 01581 | Дождеприемник ACO SELF из полимербетона с оцинкованной решеткой, мусоросборник из пластика (ДхШхВ) 25x25x35 см | 4 400 р. |
| 01552 | Дождеприемник ACO SELF из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборник из пластика (ДхШхВ) 25x25x35 см | 6 718 р. |
| 01582 | Дождеприемник ACO SELF из полимербетона (ДхШхВ) 25x25x35 см | 3 300 р. |
| 01581В | Дождеприемник ACO SELF из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 25x25x32 см | 3 858 р. |
| 01598 | Мусоросборник для дождеприемника ACO SELF | 558 р. |
| 01500 | Решетка из чугуна для дождеприемника ACO SELF | 2 860 р. |
| 01599 | Решетка из оцинкованной стали с прорезями для дождеприемника ACO SELF | 1 100 р. |
| 36902 | Решетка из оцинкованной стали ячеистая для дождеприемника ACO SELF | 5 060 р. |
| 37273 | Решетка из нержавеющей стали для дождеприемника ACO SELF | 12 500 р. |
| 36901 | Усиливающий кант из оцинкованной стали для дождеприемника ACO SELF | 2 640 р. |
| 37186 | Усиливающий кант из нержавеющей стали для дождеприемника ACO SELF | 4 600 р. |
| 02102 | Надставка из полимербетона для дождеприемника ACO SELF | 3 135 р. |
| Грязезащитные решетки с поддонами ACO VARIO | | |
| 00398 | Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 60x40x8 см | 6 089 р. |
| 00399 | Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 75x50x8 см | 7 200 р. |
| 00400 | Поддон из полимербетона с оцинкованным кантом ACO Vario (ДхШхВ) 100x50x8 см | 9 500 р. |
| 01207 | Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 60x40 см | 5 657 р. |
| 01208 | Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 75x50 см | 7 255 р. |
| 01209 | Решетка из оцинкованной стали для поддона ACO Vario 100x50 см | 9 477 р. |
| 01210 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 60x40 см | 10 021 р. |
| 01211 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 75x50 см | 15 417 р. |
| 01212 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - антрацит) для поддона ACO Vario 100x50 см | 19 768 р. |
| 02180 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 60x40 см | 10 350 р. |
| 02181 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 75x50 см | 15 922 р. |
| 02182 | Решетка алюминиевая с войлоком (цвет - серый) для поддона ACO Vario 100x50 см | 22 672 р. |
| 01213 | Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 60x40 см | 12 923 р. |
| 01214 | Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 75x50 см | 20 903 р. |
| 01215 | Решетка алюминиевая с резиновым покрытием для поддона ACO Vario 100x50 см | 26 526 р. |
| 01995 | Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 60x40 | 4 653 р. |
| 01996 | Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 75x50 | 4 884 р. |
| 01997 | Алюминиевая рамка ACO Vario для решетки h-2,65 100x50 | 5 483 р. |
| Световые прямки ACO Therm для подвальных помещений (ШхВхГ) см | | |
| Световой приемок с решеткой и монтажным комплектом - Глубина 40 см | | |
| 35600 | Световой приемок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 16 163 р. |
| 35604 | Световой приемок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 16 363 р. |
| 35608 | Световой приемок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 18 014 р. |
| 35612 | Световой приемок ACO Therm из пластика (80X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 24 769 р. |
| 35601 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 17 364 р. |
| 35605 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 17 864 р. |
| 35609 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 19 615 р. |
| 35613 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X60X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 26 871 р. |
| 35602 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 20 816 р. |
| 35606 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 21 317 р. |
| 35610 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 23 068 р. |
| 35614 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 30 374 р. |
| 35603 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 26 170 р. |
| 35607 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 26 721 р. |
| 35611 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 28 472 р. |
| 35615 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 35 728 р. |
| 35904 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X100X40) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 28 072 р. |
| 35905 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 27 922 р. |
| 35906 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 30 474 р. |
| 35907 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X100X40) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 41 432 р. |
| Световой приемок с решеткой и монтажным комплектом - Глубина 60 см | | |
| 375008 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X60) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 34 572 р. |
| 375009 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 38 030 р. |
| 375010 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 45 900 р. |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 375011 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X100X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 47 401 р. |
| 375012 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X60) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 38 621 р. |
| 375013 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 42 033 р. |
| 375014 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 49 948 р. |
| 375015 | Световой приемок ACO Therm из пластика (100X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 51 449 р. |
| 375016 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 44 489 р. |
| 375017 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 49 584 р. |
| 375018 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 58 227 р. |
| 375019 | Световой приемок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 57 454 р. |
| Световой приемок с решеткой и монтажным комплектом - Глубина 70 см | | |
| 38776 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 169 983 р. |
| 38777 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 176 188 р. |
| 38778 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 185 195 р. |
| 38779 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 193 001 р. |
| 38780 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 199 206 р. |
| 38781 | Световой приемок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 208 213 р. |
| 38782 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 234 633 р. |
| 38783 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 239 087 р. |
| 38784 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 256 951 р. |
| 38785 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 254 799 р. |
| 38786 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 259 253 р. |
| 38787 | Световой приемок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 277 067 р. |
| Надставка регулируемая по высоте от 3 до 30 см (надставка+монтажный комплект) на световой приемок (ШхВхГ, см) | | |
| Глубина надставки 40 см | | |
| 315900 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x60x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 12 510 р. |
| 315901 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 13 160 р. |
| 315902 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 14 411 р. |
| Глубина надставки 60 см | | |
| 315907 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 23 940 р. |
| 315908 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 25 120 р. |
| Глубина надставки 70 см | | |
| 315906 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70 регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 25 751 р. |
| Надставка фиксированной высоты (надставка+монтажный комплект) на световой приемок (ШхВхГ, см) | | |
| Глубина надставки 40 см (высота 27,5 см) | | |
| 315911 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка размером 80x60x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная | 16 263 р. |
| 315912 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная | 17 213 р. |
| 315913 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная | 21 367 р. |
| Глубина надставки 60 см (высота 27 см) | | |
| 315918 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 23 468 р. |
| 315919 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 23 468 р. |
| Глубина надставки 70 см (высота 27 см) | | |
| 315917 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 32 525 р. |
| Варианты крышек для светового приемка | | |
| Из закаленного стекла (с фиксирующей планкой на стену дома), без возможности приложения любой нагрузки | | |
| 35592 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80X40 | 15 162 р. |
| 35593 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X40 | 16 213 р. |
| 35902 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X40 | 18 815 р. |
| 375051 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100X60 | 18 815 р. |
| 37497 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125X60 | 23 068 р. |
| Из оцинкованной стали с прозрачным пластиком (с отверстиями для вентиляции) | | |
| 310080 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 80X40 | 40 532 р. |
| 310081 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100X40 | 43 234 р. |
| 310082 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125X40 | 47 087 р. |
| 375052 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100X60 | 45 800 р. |
| 375053 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125X60 | 56 594 р. |
| Защитная москитная сетка (алюминиевый профиль + ткань) | | |
| 10331 | Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/50 - шириной 80/100 | 11 259 р. |
| 10367 | Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/60 - шириной 125 | 15 712 р. |
| Выпускные элементы | | |
| 01666 | Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm | 500 р. |
| 00329 | Патрубок соединительный из пластика с трубой DN 110 для светового приемка ACO Therm | 766 р. |
| 310069 | Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев | 2 102 р. |
| 310079 | Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев и гидрозатвором | 3 453 р. |
| 310060 | Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев, гидрозатвором и клапаном от обратного подпора | 6 855 р. |
| 35583 | Заглушка из оцинкованной стали для выпускного отверстия приемка ACO Therm | 3 303 р. |
| Газонная решетка ACO | | |
| 81071 | Газонная решетка из пластика (ШхВхГ) 58,6x38,6x3,8 цвет зеленый (1 кв.метр= 4,42 x 81071) | 642 р. |
| 81072 | Разметка из пластика для газонной решетки, цвет белый | 989 р. |
| 281074 | Гравийная решетка Новинка 2019!!! | 6 750 р. |