

**Рекомендуемые розничные цены на системы металлических фасадов с 14.12.2021 г.**

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая / Полезная ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС							
						Тип поверхности – ФАКТУРНАЯ / ГЛАДКАЯ							
						Сталь с покрытием PE (Zn275)	Сталь с покрытием PE (Zn140)	Сталь с покрытием PE MATT (Zn140)	Сталь с покрытием PURAL (Zn275)	Сталь с покрытием PURAL MATT (Zn275)	Сталь с покрытием Printech	Алюминий <sup>(1)</sup> с покрытием PE	Алюминий с покрытием PE MATT под заказ
						RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017 Ral 1001 Ral 1015	RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017	RR 32 RR 23 Ral 1015	RR 32 RR 23 RR 20 Ral 8017	RR 32 RR 23 RR 33 Ral 8017	Австралийский бук; Американский орех; Канадский дуб; Сибирская пихта; Норвежский тис	Ral 8017 Ral 9010	Ral 1015 Ral 7003
1	Скандинавская доска узкая <sup>н</sup>	Штг.	L= 3,0 п.м.	12 шт./гофрокороб	0,176 / 0,154	646	583	583	969	969	836	664	664
		П.м.	Нестандартная длина (п.м.)	---		255	231	232	381	381	328	260	260
2	Скандинавский брус Модерн узкий <sup>н(1)</sup>	Штг.	L= 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб 12 шт. - полигидлен	0,169 / 0,147	777	774	777	1163	1163	1004	797	797
		П.м.	Нестандартная длина (п.м.)	---		306	307	306	456	456	395	313	313
3	Скандинавская доска широкая <sup>н</sup>	Штг.	L= 3,0 п.м.	10 шт.-гофрокороб	0,235 / 0,213	896	806	806	1337	1337	1153	916	916
		П.м.	Нестандартная длина (п.м.)	---		352	318	318	524	524	451	358	358
4	Скандинавский брус Модерн широкий <sup>н(1)</sup>	Штг.	L= 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб 12 шт. - полигидлен	0,228 / 0,206	918	924	918	1364	1364	1178	934	934
		П.м.	Нестандартная длина (п.м.)	---		362	363	362	536	536	461	366	366
5	Скандинавская доска узкая двойная <sup>н</sup>	Штг.	L= 3,0 п.м.	10 шт./гофрокороб	0,227 / 0,205	861	774	777	1286	1286	1109	881	881
		П.м.	Нестандартная длина (п.м.)	---		340	307	306	507	507	436	347	347

**Комплекующие к фасадной системе**

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм.с НДС								
					Тип поверхности – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ								
					Сталь с покрытием PE (Zn275)	Сталь с покрытием PE (Zn140)	Сталь с покрытием PE MATT (Zn140)	Сталь с покрытием PURAL (Zn275)	Сталь с покрытием PURAL MATT (Zn275)	Сталь с покрытием Printech	Алюминий <sup>(1)</sup> с покрытием PE	Алюминий с покрытием PE MATT	МЕДЬ
					RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017 Ral 1001 Ral 1015	RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017	RR 32 RR 23 Ral 1015	RR 32 RR 23 RR 20 Ral 8017	RR32 RR23 RR33 Ral8017	Австралийский бук; Американский орех; Канадский дуб; Сибирская пихта; Норвежский тис	Ral 8017 Ral 9010	Ral 1015 Ral 7003	
6	Стартовый профиль <sup>н (2)</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	424	339	424	785	785	407	232	370	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	253	202	253	468	468	241	--	219	--
7	Стыковочный Н- профиль 100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 3 п.м.	12 штг.	1770	1414	1770	3259	3259	2097	794	1905	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1045	834	1045	1924	1924	1241	--	1126	--
8	3-D Стыковочный Н- профиль 100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2333	1862	2333	4323	4323	2218	1260	2015	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1379	1101	1379	2549	2549	1309	--	1190	--
9	Стыковочный Т-профиль 50 <sup>н</sup> в комплекте (внутр.+ наружн.)	Штг.	L= 3 п.м.	12 штг.	1985	1585	1985	3679	3679	1995	755	1812	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1173	937	1173	2173	2173	1179	--	1071	--
10	Угол сайдинга внутренний / наружный 50x50 <sup>н</sup>	Штг.	L= 3 п.м.	5 штг.	1770	1414	1770	3259	3259	2097	794	1905	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1045	835	1045	1924	1924	1241	--	1126	--
11	3-D Угол сайдинга внутренний / наружный 100x100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2606	2080	2606	4828	4828	2510	1425	2280	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1539	1230	1539	2851	2851	1483	--	1346	--
12	L-Профиль 50 150 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	872	696	872	1615	1615	872	495	792	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	516	414	516	956	956	517	--	470	--
13	L-Профиль 50 200 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1003	802	1003	1859	1859	1023	581	929	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	594	474	594	1100	1100	605	--	550	--
14	L-Профиль 50 250 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	5 штг.	1594	1273	1594	2954	2954	1533	870	1391	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	944	754	944	1749	1749	907	--	823	--
15	L-Профиль 100 150 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1053	842	1053	1950	1950	1023	581	929	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	623	499	623	1153	1153	605	--	550	--
16	L-Профиль 100 200 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1151	918	1151	2134	2134	1172	665	1064	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	680	544	680	1260	1260	692	--	630	--
17	L-Профиль 100 250 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	5 штг.	1742	1391	1742	3228	3228	1696	963	1540	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1029	822	1029	1906	1906	1004	--	911	--
21	Планка угловая Внешняя/ Внутренняя 100x100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	890	710	890	1649	1649	887	504	805	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	526	420	526	974	974	525	--	477	--
22	Фартук на цокольный отлив 50 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1053	842	1053	1950	1950	1052	597	955	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	623	499	623	1153	1153	622	--	564	--
23	Фартук на цокольный отлив 100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1201	958	1201	2224	2224	1186	674	1078	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	709	567	709	1315	1315	703	--	639	--
24	Фартук на оконный отлив 150 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1332	1065	1332	2468	2468	1323	751	1201	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	787	629	787	1458	1458	783	--	710	--
25	Фартук на оконный отлив 200 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1448	1156	1448	2682	2682	1441	819	1309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	856	684	856	1586	1586	853	--	774	--
26	Фартук на оконный отлив 250 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1610	1286	1610	2985	2985	1591	904	1445	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	954	762	954	1768	1768	940	--	854	--
27	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1117	891	1117	2094	2094	1448	823	1316	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	662	529	662	1237	1237	858	--	779	--
28	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>н</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1529	1222	1529	2832	2832	1478	840	1344	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	906	723	906	1678	1678	874	--	794	--
30	Профиль для оконных и	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1363	1088	1363	2560	2560	1769	1005	1608	--

27	дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	806	643	806	1515	1515	1047	--	949	--
30	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1865	1490	1865	3454	3454	1807	1025	1640	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1104	882	1104	2045	2045	1067	--	969	--
31	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1610	1286	1610	3024	3024	2090	1187	1899	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	954	762	954	1788	1788	1235	--	1122	--
32	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2205	1759	2205	4084	4084	2132	1211	1937	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1304	1043	1304	2418	2418	1260	--	1145	--
33	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1858	1485	1858	3491	3491	2414	1370	2192	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1100	879	1100	2063	2063	1425	--	1294	--
34	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2544	2031	2544	4713	4713	2463	1399	2237	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1504	1202	1504	2787	2787	1454	--	1321	--
35	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2104	1681	2104	3956	3956	2734	1552	2483	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1243	994	1243	2335	2335	1614	--	1467	--
36	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2882	2301	2882	5340	5340	2788	1584	2534	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1700	1357	1700	3150	3150	1648	--	1497	--
37	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1363	1088	1363	2560	2560	1769	1005	1608	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	806	643	806	1515	1515	1047	--	949	--
38	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1865	1490	1865	3454	3454	1807	1025	1640	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1104	882	1104	2045	2045	1067	--	969	--
39	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1610	1286	1610	3024	3024	2090	1187	1899	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	954	762	954	1788	1788	1235	--	1122	--
40	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2205	1761	2205	4084	4084	2132	1211	1937	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1303	1043	1303	2413	2413	1259	--	1144	--
41	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	1858	1485	1858	3491	3491	2414	1370	2192	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1100	879	1100	2063	2063	1425	--	1294	--
42	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2544	2031	2544	4713	4713	2463	1399	2237	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1504	1202	1504	2787	2787	1454	--	1321	--
43	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2104	1681	2104	3956	3956	2734	1552	2483	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1243	994	1243	2335	2335	1614	--	1467	--
44	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2882	2301	2882	5340	5340	2788	1584	2534	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1700	1357	1700	3150	3150	1648	--	1497	--
45	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	2352	1879	2352	4420	4420	3055	1735	2775	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1390	1111	1390	2609	2609	1806	--	1639	--
46	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	Штг.	L= 2 п.м.	10 штг.	3219	2570	3219	5964	5964	3118	1771	2833	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1902	1518	1902	3523	3523	1842	--	1674	--
47	Планка по эскизу (L до 4 п.м.) <sup>N</sup>	Кв.м.	---	---	3808	3039	3808	5511	5511	4382	3982	3982	--

Примечания:

(1) - Изделия в системе софитов из алюминия в цвете Ral 8017 указанные ниже, изготавливаются в длине 1,25 м :

F-профиль увеличенный / J-фаска (150,200,250) увеличенная / Ветровая планка (L-профиль) (150,200,250) / Планка угловая (внешняя, внутренняя) / Финишная планка / Стартовый профиль / L-профиль 50, 100 (150,200,250) / Планка угловая 100\*100 (внешняя, внутренняя) / Фартук на цокольный отлив (50,100) / Фартук на оконный отлив (150,200,250)

(2) - Для фасадной системы из стали – по умолчанию стартовый профиль из стали с покрытием PE RAL 8017, для фасадной системы из алюминия - стартовый профиль из алюминия PE RAL 9010.

Допускается:

1. Производство элемента в другом цвете,
2. Одновременная отгрузка элемента в различных цветах;

(<sup>N</sup>) - Отгрузка продукции возможна некротно упаковкам.

При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции -G-планка, F-профиль из стали с полимерным покрытием PE производится строго кратно упаковкам.

**Рекомендуемые розничные цены на Подсистему для фасада с 14.12.2021 г.**

№	Наименование изделия	Ед.изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС
1	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=6м	Шт.	681,00
2	Дюбель фасадный DF-B 10x100 RUSPERT (универсальный) с ТС	Шт.	25,20
3	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*100 с металлическим гвоздем	Шт.	6,60
4	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*120 с металлическим гвоздем	Шт.	6,60
	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*160 с металлическим гвоздем	Шт.	9,30
5	Кронштейн оконный оцинк. 1,2мм 150*50*50 с полимерным покрытием	Шт.	68,00
6	Кронштейн оцинк. 1,2мм 100*50*50	Шт.	32,00
7	Кронштейн оцинк. 1,2мм 150*50*50	Шт.	43,00
8	Кронштейн оцинк. 2,0мм 50*50*50	Шт.	30,00
9	Кронштейн усиленный оцинк. 1,2мм 150*95*80	Шт.	98,00
10	Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2мм	Шт.	4,20
11	Паронитовая прокладка под кронштейн 90*80*2мм	Шт.	10,50
12	Саморез для металлообрешетки 4,8*16	Шт.	3,20
13	Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	Шт.	3,20
14	Заклепка 4,0*8 St/St	Шт.	2,10
15	Саморез с шайбой оцинк.(1000/0) LIS-4.2x19	Шт.	0,60
16	Саморез ПШ 4,2*19 мм (для деревянной обрешетки)	Шт.	0,60
17	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	0,70