

Рекомендуемые розничные цены на системы металлических фасадов с 30.03.2022 г.

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая / Полезная ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС								
						Тип поверхности – ФАКТУРНАЯ / ГЛАДКАЯ							Алюминий (1) PE 0,4мм	Алюминий PE MATT (2) 0,4мм
						Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PURAL (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech 0,45мм			
						Сталь PE (Zn275) 0,5мм	Сталь PE (Zn180) 0,5мм	Сталь PE MATT (Zn180) 0,5мм						
1	Скандинавская доска узкая *	Шт.	L= 3,0 п.м.	12 шт./гофрокороб	0,176 / 0,154	711	642	642	1173	1173	1058	731	731	
		П.М.	Нестандартная длина, менее 3 п.м.	С/лэйнка		281	255	256	462	462	416	286	286	
		П.М.	Нестандартная длина, более 3 п.м.	С/лэйнка		238	215	215	392	392	354	245	245	
2	Скандинавский брус Модерн узкий * <sup>(1)</sup>	Шт.	L= 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб	0,169 / 0,147	855	852	855	1408	1408	1271	877	877	
		П.М.	Нестандартная длина, менее 3 п.м.	С/лэйнка		337	338	337	553	553	501	345	345	
3	Скандинавская доска широкая *	Шт.	L= 3,0 п.м.	10 шт.-гофрокороб	0,235 / 0,213	986	887	887	1619	1619	1460	1008	1008	
		П.М.	Нестандартная длина, менее 3 п.м.	С/лэйнка		388	350	350	635	635	572	394	394	
		П.М.	Нестандартная длина, более 3 п.м.	С/лэйнка		329	296	296	541	541	488	337	337	
4	Скандинавский брус Модерн широкий * <sup>(1)</sup>	Шт.	L= 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб	0,228 / 0,206	1010	1017	1010	1652	1652	1491	1028	1028	
		П.М.	Нестандартная длина, менее 3 п.м.	С/лэйнка		399	400	399	649	649	585	403	403	
5	Скандинавская доска узкая двойная *	Шт.	L= 3,0 п.м.	10 шт./гофрокороб	0,227 / 0,205	948	852	855	1557	1557	1403	970	970	
		П.М.	Нестандартная длина, менее 3 п.м.	С/лэйнка		374	338	337	614	614	552	382	382	
		П.М.	Нестандартная длина, более 3 п.м.	С/лэйнка		316	284	285	520	520	469	324	324	

Примечания:

(\*) - Отгрузка продукции возможна нескратно упаковкам.

(1) - длина панелей не более 3,0 п.м.

(2) - Продукция производится "под заказ". Возможность производства уточняется при оформлении заказа.

Комплекующие к системе Фасадов

Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС									
				Тип поверхности – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ									
				Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PURAL (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech 0,45мм	Алюминий (1) PE 0,4мм	Алюминий PE MATT (3) 0,4мм	МЕДЬ 0,45мм	
				Сталь PE (Zn275) 0,5мм	Сталь PE (Zn180) 0,5мм	Сталь PE MATT (Zn180) 0,5мм							
18	Стартовый профиль * <sup>(2)</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	467	373	467	951	951	516	256	407	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	279	223	279	567	567	306	--	241	--
19	Стыковочный Н-профиль 100 *	Шт.	L= 3 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	12 шт.	1947	1556	1947	3944	3944	2654	874	2096	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	1150	918	1150	2329	2329	1571	--	1239	--
20	3-Д Стыковочный Н-профиль 100 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	2567	2049	2567	5232	5232	2806	1386	2217	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	--	1517	1212	1517	3085	3085	1656	--	1309	--
21	Стыковочный Т-профиль 50 * в комплекте (внутр.+ наружн.)	Шт.	L= 3 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	12 шт.	2184	1744	2184	4452	4452	2525	831	1994	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	1291	1031	1291	2631	2631	1492	--	1179	--
22	Угол сайдинга внутренний / наружный 50x50 *	Шт.	L= 3 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	5 шт.	1947	1556	1947	3944	3944	2654	874	2096	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	1150	919	1150	2329	2329	1571	--	1239	--
23	3-Д Угол сайдинга внутренний / наружный 100x100 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	2867	2288	2867	5843	5843	3176	1568	2508	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	--	1693	1353	1693	3451	3451	1877	--	1481	--
24	L-Профиль 50 150 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	960	766	960	1955	1955	1104	545	872	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	568	456	568	1158	1158	655	--	517	--
25	L-Профиль 50 200 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1104	883	1104	2250	2250	1295	640	1022	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	654	522	654	1331	1331	766	--	605	--
26	L-Профиль 50 250 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	5 шт.	1754	1401	1754	3575	3575	1941	957	1531	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	1039	830	1039	2117	2117	1148	--	906	--
27	L-Профиль 100 150 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1159	927	1159	2360	2360	1295	640	1022	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	686	549	686	1396	1396	766	--	605	--
28	L-Профиль 100 200 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1267	1010	1267	2583	2583	1484	732	1171	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	748	599	748	1525	1525	877	--	693	--
29	L-Профиль 100 250 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	5 шт.	1917	1531	1917	3907	3907	2146	1060	1694	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	1132	905	1132	2307	2307	1271	--	1003	--
30	Панка угловая Внешняя/ Внутренняя 100x100 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	979	781	979	1996	1996	1123	555	886	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	579	462	579	1180	1180	665	--	525	--
31	Фартук на цокольный отлив 50 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1159	927	1159	2360	2360	1332	657	1051	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	686	549	686	1396	1396	788	--	621	--
32	Фартук на цокольный отлив 100 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1322	1054	1322	2692	2692	1501	742	1186	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	780	624	780	1592	1592	891	--	703	--
33	Фартук на оконный отлив 150 *	Шт.	L= 2 п.м. (1,25м. для AL Ra9010, Ra18017)	10 шт.	1466	1172	1466	2987	2987	1675	827	1322	--
		П.М.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	--	866	692	866	1765	1765	992	--	781	--

34	Фартук на оконный отлив 200 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1593	1272	1593	3247	3247	1824	901	1440	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	942	753	942	1920	1920	1080	--	852	--
35	Фартук на оконный отлив 250 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1771	1415	1771	3613	3613	2014	995	1590	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1050	839	1050	2140	2140	1190	--	940	--
36	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1229	981	1229	2535	2535	1832	906	1448	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	729	582	729	1498	1498	1086	--	857	--
37	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1682	1345	1682	3428	3428	1870	924	1479	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	997	796	997	2031	2031	1107	--	874	--
38	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1500	1197	1500	3098	3098	2238	1106	1769	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	887	708	887	1834	1834	1325	--	1044	--
39	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2052	1639	2052	4180	4180	2287	1128	1804	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1215	971	1215	2475	2475	1351	--	1066	--
40	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1771	1415	1771	3660	3660	2644	1306	2089	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1050	839	1050	2164	2164	1563	--	1235	--
41	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2426	1935	2426	4943	4943	2698	1333	2131	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1435	1148	1435	2926	2926	1594	--	1260	--
42	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2044	1634	2044	4226	4226	3055	1507	2412	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1210	967	1210	2497	2497	1804	--	1424	--
43	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2799	2235	2799	5704	5704	3117	1539	2461	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1655	1323	1655	3373	3373	1840	--	1454	--
44	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2315	1850	2315	4788	4788	3460	1708	2732	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1368	1094	1368	2826	2826	2043	--	1614	--
45	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	3171	2532	3171	6462	6462	3528	1743	2788	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1870	1493	1870	3812	3812	2085	--	1647	--
46	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1500	1197	1500	3098	3098	2238	1106	1769	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	887	708	887	1834	1834	1325	--	1044	--
47	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2052	1639	2052	4180	4180	2287	1128	1804	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1215	971	1215	2475	2475	1351	--	1066	--
48	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	1771	1415	1771	3660	3660	2644	1306	2089	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1050	839	1050	2164	2164	1563	--	1235	--
49	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2426	1938	2426	4943	4943	2698	1333	2131	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1434	1148	1434	2921	2921	1593	--	1259	--
50	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2044	1634	2044	4226	4226	3055	1507	2412	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1210	967	1210	2497	2497	1804	--	1424	--
51	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2799	2235	2799	5704	5704	3117	1539	2461	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1655	1323	1655	3373	3373	1840	--	1454	--
52	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2315	1850	2315	4788	4788	3460	1708	2732	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1368	1094	1368	2826	2826	2043	--	1614	--
53	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	3171	2532	3171	6462	6462	3528	1743	2788	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1870	1493	1870	3812	3812	2085	--	1647	--
54	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	2588	2067	2588	5349	5349	3866	1909	3053	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1529	1223	1529	3157	3157	2286	--	1803	--
55	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 <sup>N</sup>	Шт.	L=2 п.м. (1.25п.м. для AL Ra9010, Ra8017)	10 шт.	3541	2827	3541	7218	7218	3945	1949	3117	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	2093	1670	2093	4264	4264	2332	--	1842	--
56	Планка по эскизу (L до 4 п.м.) <sup>N</sup>	Кв.м.	---	---	4189	3343	4189	6670	6670	5545	4381	4381	--

Примечания:

(1) - Изделия из Алюминия в цвете Ral 8017 и Ra9010 изготавливаются только в длине 1,25м.

(2) - Для фасадной системы из стали – по умолчанию стартовый профиль из стали с покрытием PE RAL 8017, для фасадной системы из алюминия - стартовый профиль из алюминия PE RAL 9010.

(3) - Продукция производится "под заказ". Возможность производства уточняется при оформлении заказа.

**Рекомендуемые розничные цены на Подсистему для фасада с 30.03.2022 г.**

№	Наименование изделия	Ед.изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС
1	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=3м	Шт.	750
2	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=6м	Шт.	1499
3	Дюбель фасадный DF-B 10x100 RUSPERT (универсальный) с ТС	Шт.	27,8
4	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*100 с металлическим гвоздем	Шт.	7,3
5	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*120 с металлическим гвоздем	Шт.	7,3
6	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*160 с металлическим гвоздем	Шт.	10,3
7	Кронштейн оконный оцинк. 1,2мм 150*50*50 с полимерным покрытием	Шт.	75
8	Кронштейн оцинк. 1,2мм 100*50*50	Шт.	36
9	Кронштейн оцинк. 1,2мм 150*50*50	Шт.	48
10	Кронштейн оцинк. 2,0мм 50*50*50	Шт.	33
11	Кронштейн усиленный оцинк. 1,2мм 150*95*80	Шт.	108
12	Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2мм	Шт.	4,7
13	Паронитовая прокладка под кронштейн 90*80*2мм	Шт.	11,6
14	Саморез для металлообрешетки 4,8*16	Шт.	3,6
15	Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	Шт.	3,6
16	Саморез с шайбой оцинк.(1000/0) LIS-4.2x19	Шт.	0,7
17	Саморез ПШ 4,2*19 мм (для деревянной обрешетки)	Шт.	0,7
18	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	0,8