

Рекомендованные розничные цены на водосточные системы с 05.04.2023

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС				
					BC с покрытием PE (КОМФОРТ)	BC с покрытием PURAL	BC с покрытием PURAL MATT	BC ОЦИНКОВКА	BC МЕДЬ
					RR20, RAL7024, RR32, RAL8017	RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23 Rooftop Drain PU RR32, RAL8017 0.6 мм	RR32, RAL8017, RR23, RR33 0.6 мм		
					0.55 мм	BC Цвета по карте RAL (Глянцев) ⁽³⁾	BC Цвета по карте RAL (Матт) ⁽³⁾	0.5 мм	0.6 мм
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	401	919	1169	641	6790
				100	--	977	1243	700	7235
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	1220	2381	3026	1693	19179
				100	--	2825	3590	2031	19827
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	2	шт.	90	--	3166	4027	2256	25568
				100	--	3764	4782	2708	26427
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	1086	2124	2702	1292	19209
				150	--	2537	3224	1713	20843
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)	5	шт.	125	--	2831	3602	1720	25605
				150	--	3376	4293	2282	27785
6	Сетка желоба в комплекте ^N (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)	--	шт.	125	4902				18099
				150	--	5788			20644
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	408	789	1003	565	3709
				100/150	--	870	1106	628	4160
8	Колено	12	шт.	90	370	724	917	513	4499
				100	--	809	1029	580	4783
9	Отвод трубы	12	шт.	90	392	789	1003	565	3965
				100	--	882	1122	636	4218
10	Отвод трубы декорированный ^N	12	шт.	90	--	4706	5979	--	9867
				100	--	4795	6093	--	10492
11	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	706	1781	2262	1265	7349
				150	--	2091	2655	1503	8362
12	Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽²⁾	2	шт.	125	--	3013	3831	2148 ⁽⁸⁾	18652
				150	--	3612	4591	2599 ⁽⁸⁾	21886
13	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	139	409	518	288	1438
				150	--	464	594	334	1950
14	Заглушка универсальная полукруглая ^N	17	шт.	125	--	3033	3854	--	7637
				150	--	3050	3873	--	9008
15	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	--	726	926	533	2893
16	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	214	452	576	346	2303
				150	--	471	603	361	2526
17	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления	30	шт.	125	--	399	510	315	2197
				150	--	412	527	322	2694
18	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	399	510	315	2197
				18	--	412	527	322	2694
19	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	--	399	510	315	2197
				18	--	412	527	322	2694
20	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления	24	шт.	125	--	374	478	288	2142
				30	--	385	489	294	2645
21	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	374	478	288	2142
				150	--	385	489	294	2645

22	Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	194	374	478	288	2142
				150	--	385	489	294	2645
23	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	--	349	447	272	2093
				150	--	360	461	284	2591
24	Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	148	349	447	272	2093
				150	--	360	461	284	2591
25	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^Н	--	шт.	125	--	735	936	580	--
		--		150	--	738	939	584	--
26	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	--	564	721	448	4316
		12		150	--	565	722	451	4974
27	Хомут с комплектом крепления ⁽⁴⁾	20	шт.	90	194	612	776	436	2535
				100	--	649	824	463	2613
28	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^{Н(1)}	15	шт.	90	--	794	1006	567	3295
		15		100	--	838	1070	603	3403
29	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^{Н(1)}	--	шт.	90	--	914	1161	652	--
		--		100	--	970	1233	692	--
30	Водосборник ^{Н(1)}	15	шт.	90	--	4823	5953	--	11195
				100	--	6546	8321	--	13494
31	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{Н(1)}	--	шт.	90	--	15766	17949	--	36694
				100	--	16578	18872	--	38144
32	S-обвод ASD ^Н	12	шт.	90	--	1556	1976	--	6513
		14		100	--	1596	2025	--	6753
33	S-обвод ^Н	12	шт.	90	--	1556	1976	--	6513
		14		100	--	1596	2025	--	6753
34	Тройник ^Н	10	шт.	90	--	5042	6404	3849 ⁽⁸⁾	9752
		6		100	--	5132	6527	3928 ⁽⁸⁾	10000
35	Воронка водосборная	1	шт.	90	--	17638	22419	12572	37365
				100	--	18010	22890	12964	37947
36	Воронка водосборная удлиненная ⁽¹⁾	1	шт.	90	--	22458	28547	--	56345
				100	--	23205	29495	--	58357
37	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	--	2977	3785	2109	11126
				100	--	3065	3896	2212	11782
38	Соединитель трубы ^Н	40	шт.	90	528	789	1003	569	2367
		30		100	--	840	1070	607	2463
39	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	--	3430	4320	2327	11915
		--		100	--	3470	4370	2382	12803
40	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	--	3450	4341	2345	11947
		--		100	--	3486	4392	2402	12846
41	Поддержка желоба ⁽⁹⁾	160	шт.	125 (150)	--	249	308	200	830
42	Устройство для гибки крюков	--	шт.	--	--	8497			--
42	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) ^Н	60	шт.	125 (150)	--	336			--
43	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) ^Н	60	шт.	125 (150)	--	474	604	456	--
44	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) ^Н	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	878
45	Удлинитель для крюка универсального (омедненный) ^Н	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	779
46	Держатель для хомута под метиз ^{Н(1)(5)}	--	шт.	M10	--	654	807	580	--
47	Адаптер для хомута под метиз ^{Н(1)(6)}	--	шт.	M10	--	708			--
48	Временный водосток (стартовый комплект-универсальный)	--	шт.	125/150	--	3290			--
49	Временный водосток (дополнительный комплект)	--	шт.	125/150	--	2850			--

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий

(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. Дюбель в комплект крепления не

(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

(7) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки.

(8) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(^N) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам.